

**LOCTITE®**

Endüstri Bakım Onarım Ürünleri  
**2024 Yılı Fiyat Listesi**




**Henkel**

# LOCTITE®

## SOSYAL MEDYA HESAPLARINI TAKİP EDİYOR MUSUNUZ?

www.facebook.com/LoctiteTR




### LOCTITE Öne Çıkan Ürünlerle İlgili Bilgiler

www.linkedin.com/henkel-adhesives



### LOCTITE'tan Son Teknolojik Gelişmeler

www.youtube.com/LOCTITE Türkiye



### Ürün Uygulamalarıyla İlgili İpuçları

<https://www.henkel-adhesives.com/tr>

# LOCTITE® XPLORE



## Yapıştırıcı Uzmanı Olun!

LOCTITE XPLORE, uzmanlık alanınızda bilinçli kararlar vermenize yardımcı olmak için Montaj, Bakım ve Araç Tamir Profesyonelleri için tasarlanmış yeni dijital eğitim platformunuzdur. İçerik, 65 yılı aşkın birikmiş pratik deneyim bilgisine dayanmaktadır ve %100 ücretsiz ve sertifikalıdır.

Sizi direkt çözüme ulaştıracak ve becerilerinizi geliştirmeye başlayacak olan LOC ve ROSON ile tanışın - bir seferde 15 dakika. Hızlı memnuniyet bu kadar kolay!



ŞİMDİ KAYDOLUN!

<http://www.loctite-xplore.loctite.com.tr>

**2024 Yılı Fiyat Listesi**

**İçindekiler**

**Sayfa No**

**En Çok Tercih Edilenler**

6

**Anaerobik Ürünler**

Vida Gevşemezlik Ürünleri  
Boru Dişli Sızdırmazlık Ürünleri

8

Sıkı Geçme Ürünleri  
Flanş Sızdırmazlık Ürünleri  
Uygulama Araçları

9

**Silikonlar**

Silikon Contalar  
Uygulama Araçları

10

**Hızlı Yapıştırıcılar**

Hızlı Yapıştırıcılar  
Uygulama Araçları

11

**Epoksiler**

Epoksi Metal Setler

12

**UV Kurumalı ve Akrilik Bazlı Yapıştırıcılar**

UV Kurumalı ve Akrilik Bazlı Yapıştırıcılar

13

**Yağlayıcılar**

Yağlayıcılar  
Gresler  
Montaj Pastaları

14

**Temizleyici, Aktivatör ve Primerler**

Yüzey Temizleyiciler  
El Temizleyiciler  
Aktivatör ve Primerler

15

**Özel Amaçlı Ürünler**

Özel Amaçlı Ürünler

16

**Uygulama Ekipmanları**

Dozajlama Ekipmanlar  
Uygulama Uçları Takımı

18

Epoksi / Akrilik / Silikon / Metakrilat  
Silikon / Poliüretan / Ms Sızdırmazlık Ürünleri

19

**İleri Teknoloji Hibrit Ürünleri**

Hibrit Yapıştırıcılar  
Karıştırıcı Uç

20

**Neredeyse Her Mekanik  
Uygulamada Kullanabileceğiniz**

**LOCTITE HERO  
ÜRÜNLERİMİZ**



**LOCTITE HERO ürünlerimizle ilgili  
daha fazla bilgi alın!**

[www.loctite.com.tr](http://www.loctite.com.tr)

**Henkel**

\* 2024 liste fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

\* Liste fiyatlarımız ikinci bir liste yayınlanana kadar geçerlidir.

## EN ÇOK TERCİH EDİLENLER

Ürün Adı	IDH	Ürünün Açıklaması	Kullanım Alanı	Sayfa Numarası
 LOCTITE 243 50 ml	1677003	Tüm metal diş bağlantılarında etkilidir. Pompa, motor, montaj somunları, vites kutuları veya presler gibi titreşime maruz kalan parçaların gevşemesini önler. Yağ kirliliği olan parçalar için uygundur. El aletleri ile sökülebilir. NSF onayı vardır.		8
 LOCTITE 577 50 ml	2068750	Tüm kalın metal dişliler için genel amaçlı sızdırmazlık ürünüdür. Düşük sıcaklıklarda hızlı uygulama için uygundur. DVGW, WRC ve GAZMER onayı mevcuttur.		8
 LOCTITE 55 160m	2057365	Silikon emdirilmiş sızdırmazlık ipi. Kürleşmeden anında tam basınç sızdırmazlığı sağlar. İçme suyu ve doğal gaz bağlantıları için uygundur. DVGW, WRC, BS 6920, KTW ve GAZMER onayları bulunur.		8
 LOCTITE 638 50 ml	1803363	Dinamik, eksenel ve radyal yüklere karşı en iyi direnci gösterir. Şaftlar, dişliler, kasnaklar ve benzer silindirik parçalar için idealdir. DVGW, WRC, KTW onayları bulunur.		9
 LOCTITE 401 20 gr	195758	Genel amaçlı hızlı yapıştırıcıdır. Ayrıca ahşap, kağıt, deri, mantar ve kumaş gibi gözenekli yüzeyler için uygun olmasının yanı sıra kromlu veya galvanize yüzeyler gibi asidik yüzeylerde de kullanılabilir.		11
 <b>YENİ</b> LOCTITE 402 20 gr	2714621	Ultra performanslı hızlı yapıştırıcıdır. Yüksek mukavemet ve hızlı bağlanma ile çevre koşullarına dayanıklıdır. 135 C'ye kadar sıcaklık dayanımına sahiptir.		11
 LOCTITE 406 20 gr	195759	Plastik-kauçuk yüzeyler için uygun hızlı yapıştırıcı. 120°C ye kadar sıcaklık dayanımına sahiptir.		11
 LOCTITE LB 8201 Bilinen Adıyla: Multispray 400 ml	1551751	Çok fonksiyonlu yağlayıcı. Kurumayan ıslak yağlı film oluşturur, sıkışmış parçalarda kolay söküm sağlar.		14
 LOCTITE SF 7063	1763780	Yüzey temizleyici, genel amaçlı.		15
 LOCTITE HY 4070	2237457	Ultra hızlı, çok amaçlı tamir yapıştırıcısı. LOCTITE HY 4070, çok iyi derecede çoklu alt katman yapıştırma kabiliyetine sahiptir (metal, plastik, kauçuk, ahşap, kompozit, vb.) 5 mm'ye kadar boşluk doldurma özelliği vardır. Ürünün kutusunda 4 adet uç bulunmaktadır.		20
 LOCTITE EA 3471	229176	Genel amaçlı tamir işleri için kullanılabilen benzersiz mukavemette çelik epoksi macunu. Tüm pik, döküm, demir ve diğer metal yüzeylerde kullanılabilir.		12

## YENİ ULTRA PERFORMANSLI HIZLI YAPIŞTIRICI

- ✓ Verimliliği Arttırın
  - ✓ Güvenilirliği Geliştirin
  - ✓ Tasarımları Sadeleştirin
- Hem de ANINDA**



Ultra performanslı yeni hızlı yapıştırıcı  
LOCTITE 402 ile ilgili  
daha fazla bilgi alın!  
[www.loctite.com.tr](http://www.loctite.com.tr)

**Henkel**



**ANAEROBİK ÜRÜNLER**

Vida Gevşemezlilik  
Boru Sızdırmazlık

Ürün Adı	Ürün Açıklaması	Ambalaj Şekli	Koli İçi Adedi	IDH No.	Adet Fiyatı (EURO)
----------	-----------------	---------------	----------------	---------	--------------------

**VİDA GEVŞEMEZLİK ÜRÜNLERİ**

LOCTITE 222	Düşük mukavemetli, el aletleri ile kolayca sökülebilir.	50 ml 250 ml	12 10	195743 142486	40,60 155,00
LOCTITE 2400	Orta mukavemette, Beyaz Malzeme Güvenlik Bilgi Formu. Yeni sürdürülebilir ambalaj.	50 ml	12	1947402	41,30
LOCTITE 242	Orta mukavemetli, el aletleri ile sökülebilir.	50 ml	12	2813084	47,30
LOCTITE 243	Orta mukavemetli, el aletleri ile sökülebilir. Yağa karşı geliştirilmiş tolerans.	10 ml 50 ml 250 ml 1 lt	12 12 10 10	1918246 1677003 2813085 1335903	10,50 40,35 155,00 564,00
LOCTITE 262	Orta - yüksek mukavemetli, el aletleri ile sökülebilir.	50 ml 250 ml	12 10	135376 88396	41,30 158,50
LOCTITE 270	Yüksek mukavemetli, sökülemez.	10 ml 50 ml 250 ml 1 lt	12 12 10 1	1918245 2813086 1335906 1335910	10,50 40,35 155,00 564,00
LOCTITE 2700	Yüksek mukavemetli, Beyaz Malzeme Güvenlik Bilgi Formu. Yeni sürdürülebilir ambalaj.	50 ml	12	1948763	41,30
LOCTITE 2701	Yüksek mukavemetli, sökülemez. Pasif metaller için idealdir.	50 ml 250 ml 1 lt	12 10 1	2813180 195725 232664	41,30 164,45 572,00
LOCTITE 276	Yüksek mukavemetli, sökülemez. Hızlı kurur, pasif yüzeylerde kullanılabilir.	50 ml	12	1266117	47,70
LOCTITE 290	Orta-yüksek mukavemetli, sökülemez. Pasif metaller için idealdir.	50 ml 250 ml	12 10	142568 233758	40,75 155,00

**BORU DIŞLI SIZDIRMAZLIK ÜRÜNLERİ**

LOCTITE 542	Orta mukavemetli; hidrolik & pnömatik sistemlerdeki dişli bağlantı sızdırmazlığı için uygundur.	50 ml 250 ml	12 10	2813088 234405	40,35 155,00
LOCTITE 55	Silikon emdirilmiş sızdırmazlık ipi. Kürleşmeden anında tam basınç sızdırmazlığı sağlar. İçme suyu ve doğal gaz bağlantıları için uygundur. 88396 DVGW, WRC, BS 6920 KTW ve GAZMER onayları bulunur.	50 m 160 m	24 48	483287 2057365	8,00 20,00
LOCTITE 572	Orta mukavemetli, PTFE katkılı.	50 ml 250 ml	12 10	2813089 142612	40,60 155,00
LOCTITE 577	Orta mukavemetli, hızlı kuruma sağlar. DVGW onaylıdır.	50 ml 250 ml	12 10	2068750 2068187	41,00 155,00
LOCTITE SI 5331	PVC vb. plastik dişlileri için uygundur.	100 ml	12	2061031	20,50

Bu ürünün ambalajı geri dönüşümlüdür.

İş ve işçi sağlığı için güvenilir ürün

\* Tüm ürünlerin minimum sipariş miktarı ve stok bilgisi için lütfen satış temsilciniz ile temasa geçiniz.



**ANAEROBİK ÜRÜNLER**

Sıkı Geçme Ürünleri  
Flanş Sızdırmazlık Ürünleri  
Uygulama Araçları

Ürün Adı	Ürün Açıklaması	Ambalaj Şekli	Koli İçi Adedi	IDH No.	Adet Fiyatı (EURO)
----------	-----------------	---------------	----------------	---------	--------------------

**SIKI GEÇME ÜRÜNLERİ**

LOCTITE 601	Yüksek mukavemetli, presli geçmeli ürünler için uygundur.	50 ml	12	195667	45,70
LOCTITE 603	Yağa karşı toleranslı, yüksek mukavemetli sıkı geçme ürünü. Sökülmesi istenmeyen rulmanlar için kullanılabilir. WRC onaylıdır.	50 ml 250 ml	12 10	142442 142443	43,85 171,00
LOCTITE 620	Yüksek sıcaklık dayanımlı anaerobik sıkı geçme ürünü, kaymalı geçme ürünleri için uygundur. DVGW onaylıdır.	50 ml 250 ml	12 10	234779 142466	44,25 171,00
LOCTITE 638	Maksimum mukavemetli anaerobik sıkı geçme ürünü, kaymalı geçmeli ürünler için uygundur. DVGW, WRC ve KTW onaylıdır.	10 ml 50 ml 250ml	12 12 10	1918981 1803363 2813129	10,75 43,85 171,00
LOCTITE 641	Orta mukavemetli sıkı geçme ürünüdür. Daha sonra sökülecek olan parçalar için idealdir.	50 ml	12	234863	44,25
LOCTITE 648	Yüksek mukavemetli anaerobik sıkı geçme ürünü, hızlı kuruma, presli geçme ürünler için uygundur. WRC onaylıdır.	50 ml 250 ml	12 10	2813130 1804971	43,90 171,50
LOCTITE 660	Quick metal sıkı geçme ürünler için ve yüzey tamiri için anaerobik sıkı geçme ürünü.	50 ml	12	267328	45,00

**FLANŞ SIZDIRMAZLIK ÜRÜNLERİ**

LOCTITE 510	Yüksek mukavemetli yüzey contası.	50 ml 250 ml	12 10	2813087 142609	38,50 158,50
LOCTITE 518	Orta mukavemetli, conta sızdırmazlık ürünüdür. Rijit demir, çelik ve alüminyum flanşlarda kullanım için idealdir.	50 ml 300 ml	10 10	2069176 2069177	41,00 213,00
LOCTITE 5188	Yüksek elastikiyetli anaerobik yüzey contası ürünü.	50 ml	12	1254415	42,40
LOCTITE 573	Orta mukavemetli, anaerobik yüzey contası ürünü.	50 ml 250 ml	12 10	142613 142614	41,00 164,50
LOCTITE 574	Genel amaçlı, hızlı kuruma özelliğine sahip yüzey contası ürünü.	50 ml 250 ml	12 10	234534 2813128	38,60 158,50

**UYGULAMA ARAÇLARI**

PRO PUMP HAND HELD DISPENSER	Anaerobik ürünler için manuel uygulama pompası – 250 ml ve 50 ml için uygundur.	-	1	2564842	55,50
------------------------------	---	---	---	---------	-------

\* Tüm ürünlerin minimum sipariş miktarı ve stok bilgisi için lütfen satış temsilciniz ile temasa geçiniz.



## SİLİKONLAR

Silikon Contalar

Ürün Adı	Ürün Açıklaması	Ambalaj Şekli	Koli İçi Adedi	IDH No.	Adet Fiyatı (EURO)
----------	-----------------	---------------	----------------	---------	--------------------

### SİLİKON CONTALAR

LOCTITE GASKET MAKER	Silikon sıvı conta - Kırmızı	70 ml	25	2239127	5,00
	Silikon sıvı conta - Siyah	70 ml	25	2239129	4,85
	Silikon sıvı conta - Gri	70 ml	25	2239128	4,90
LOCTITE MR 5921	Conta, katı contalara takviye amaçlı, hızlı kuruma.	200 ml	12	142272	16,50
LOCTITE MR 5922	Conta, katı contalara takviye amaçlı, yavaş kurur, elastik kalır.	200 ml	12	195930	16,50
LOCTITE SI 5300	Silikon conta kırmızı, 350°C 'ye kadar sıcaklık dayanımı, macun kıvamlı.	310 ml	12	2558929	27,00
LOCTITE SI 5366	Silikon conta şeffaf, 250°C sıcaklık dayanımı.	310 ml	12	2063268	25,50
LOCTITE SI 5368	Silikon conta siyah, 250°C sıcaklık dayanımı.	310 ml	12	2063263	25,50
LOCTITE SI 5398	Silikon conta kırmızı, 350°C 'ye kadar sıcaklık dayanımı.	310 ml	12	2063271	28,50
LOCTITE SI 5610 A&B	2 bileşenli silikon, 5 dakika kuruma süresi, havalı tabanca ile kullanım, siyah.	400 ml	10	2056417	51,00
LOCTITE SI 5615 A&B	2 bileşenli silikon, 12 dakika kuruma süresi, havalı tabanca ile kullanım, siyah.	400 ml	10	2056422	56,00
LOCTITE SI 5616 A&B	2 bileşenli silikon, 13 dakika kuruma süresi, havalı tabanca ile kullanım, beyaz.	400 ml	10	2056399	65,00
LOCTITE SI 5699	Süper gri, korozyon yapmaz, 250°C' ye dayanıklı.	80 ml 300 ml	12 12	2916594 2061026	14,20 27,00
LOCTITE SI 5900	Silikon conta, siyah, 250°C' ye dayanıklı, mükemmel yağ dayanımı.	300 ml	12	2061874	29,50
LOCTITE SI 5910	Silikon conta siyah, 250°C'ye dayanıklı basınçlı tüp.	300 ml	12	2061753	36,00
LOCTITE SI 5920	Süper bakır, korozyon yapmaz, yüksek sıcaklık için 350°C.	80 ml	12	2925007	12,00
LOCTITE SI 595	Silikon conta şeffaf, 250°C sıcaklık dayanımı.	100 ml	12	2061823	9,50
LOCTITE SI 5970	Flanş sızdırmazlık, büyük boşluklar için idealdir.	300 ml	12	2061041	34,90
LOCTITE SI 598	Süper siyah, korozyon yapmaz, 250°C'ye dayanıklı. OEM onaylıdır.	80 ml 190 ml 300 ml	12 6 12	2919828 743518 2061029	13,00 31,00 29,50

### UYGULAMA ARAÇLARI

PNÖMATİK TABANCA	2 bileşenli silikonlar için havalı pnömatik tabanca - 400 ml ürünler için uygundur.	-	1	218311	1.185,00
------------------	---	---	---	--------	----------

\* Tüm ürünlerin minimum sipariş miktarı ve stok bilgisi için lütfen satış temsilciniz ile temasa geçiniz.



## HIZLI YAPIŞTIRICILAR

Ürün Adı	Ürün Açıklaması	Ambalaj Şekli	Koli İçi Adedi	IDH No.	Adet Fiyatı (EURO)
----------	-----------------	---------------	----------------	---------	--------------------

### HIZLI YAPIŞTIRICILAR

LOCTITE 3090	2 bileşenli hızlı yapıştırıcı. Hızlı kurur, 5 mm'ye kadar boşluk doldurma özelliğine sahiptir.	10 gr	12	1379599	31,60
LOCTITE 401	Mukavva, deri, keçe, ahşap, elyaf, lastik, plastik, metal yüzeyler için. 120°C'ye kadar sıcaklık dayanımı.	3 gr 20 gr 50 gr 500 gr	50 12 12 4	1211229 195758 142576 142578	2,25 13,90 27,30 223,00
YENİ LOCTITE 402	Metaller, plastikler, kauçuklar ve gözenekli malzemeler dahil birçok çeşitli yüzeyde ideal yapıştırma. 135 C'ye kadar sıcaklık dayanımına sahiptir.	20 gr	12	2714623	18,50
LOCTITE 406	Plastik-kauçuk yüzeyler için uygun hızlı yapıştırıcı. 120°C ye kadar sıcaklık dayanımına sahiptir.	20 gr 50 gr 500 gr	12 12 4	195759 195531 142581	15,00 29,15 227,00
LOCTITE 4062	Plastik-kauçuk yüzeyler için uygun, düşük viskoziteli çok hızlı kuruma özelliği sahip hızlı yapıştırıcı.	20 gr	12	1920908	17,20
LOCTITE 407	Yüksek sıcaklık dayanımına sahip.	20 gr	12	1923175	19,40
LOCTITE 415	Metal yüzeyler için ideal genel amaçlı hızlı yapıştırıcı.	20 gr	12	1920920	17,80
LOCTITE 454	Jel kıvamlı hızlı yapıştırıcı. Mukavva, deri, keçe, ahşap, elyaf, lastik, plastik, metal yüzeyler için idealdir. 120°C sıcaklık dayanımı.	3 gr 20 gr 300 gr	12 10 10	195906 195678 88526	2,80 16,30 223,40
LOCTITE 460	Düşük kokulu, hafif beyazlaşma özelliğine sahip yapıştırıcı.	20 gr 500 gr	12 4	1920912 142600	16,15 270,00
LOCTITE 480	Kauçuk takviyeli, iyi soyulma direncine sahip elastik hızlı yapıştırıcı.	20 gr	12	142411	20,20
LOCTITE 4850	Esnek gözenekli veya deri gibi emici malzemeler için ideal hızlı yapıştırıcı.	20 gr	12	1920907	20,75
LOCTITE 495	Genel amaçlı hızlı yapıştırıcı.	20 gr	12	195679	18,35
LOCTITE 496	Metal yüzeyler için ideal hızlı yapıştırıcı.	20 gr	12	1920910	16,30
LOCTITE O-RING KIT	O-ring çantası ( LOCTITE 406 20gr içermez ).	-	5	142407	71,00

### UYGULAMA ARAÇLARI

STATIC MIXER	Statik karıştırıcı uç ( LOCTITE 3090 & LOCTITE HY 4070 için).	-	10	1453183	15,50
--------------	---	---	----	---------	-------

YENİ Yeni ürün.

\* Tüm ürünlerin minimum sipariş miktarı ve stok bilgisi için lütfen satış temsilciniz ile temasa geçiniz.



**EPOKSİLER**  
Epoksi Metal Setler

Ürün Adı	Ürün Açıklaması	Ambalaj Şekli	Koli İçi Adedi	IDH No.	Adet Fiyatı (EURO)
<b>EPOKSİ METAL SETLER</b>					
LOCTITE EA 3421	Neme dirençli, yüksek mukavemetli, uzun çalışma süresi özelliğine sahip epoksi.	50 ml	10	2063252	34,65
LOCTITE EA 3422	Yüksek mukavemetli hızlı kuruma özelliğine sahip epoksi.	50 ml	10	2035001	34,65
LOCTITE EA 3425	Yüksek viskoziteli güçlendirilmiş, cam elyaf takviyeli, plastik ve metal yapıştırmak için ideal.	50 ml	10	2063045	34,65
LOCTITE EA 3430	Boşluk doldurma özellikleri pürüzlü veya birbirini tam karşılamayan metal, seramik, sert plastik veya ahşabın yapıştırılmasını sağlar.	24 ml 50 ml	12 10	242865 2035020	14,70 35,45
LOCTITE EA 3450	Yapısal yapıştırma, 2 bileşenli epoksi. Hızlı kürlenme, metal onarımı için idealdir.	25 ml	50	1885794	15,20
LOCTITE EA 3463	Magic steel çubuk, içme suyu onaylı, çelik toz dolgulu epoksi.	114 gr	24	265628	22,00
LOCTITE EA 3471	Çelik dolgulu macun - Metal set ST 1.	500 gr	10	229176	80,00
LOCTITE EA 3472	Çelik dolgulu sıvı - Metal set ST 2.	500 gr	10	229175	80,00
LOCTITE EA 3473	Çelik dolgulu macun, 5 dakikada kuruma özelliğine sahiptir - Metal ST3.	500 gr	10	229174	80,00
LOCTITE EA 3474	Mineral dolgulu macun, sürtünme aşınmasına dayanıklıdır - Metal Set M.	500 gr	10	195891	80,00
LOCTITE EA 3475	Alüminyum dolgulu macun - Metal Set AL1.	500 gr	10	229173	80,00
LOCTITE EA 3478	Ferro Silikon dolgulu mil tamir macunu.	0.453 kg/set	6	2941219	115,00
LOCTITE EA 3479	Alüminyum dolgulu macun, 190°C'ye kadar sıcaklık direncine sahiptir.	500 gr	10	195826	86,00
LOCTITE EA 9450	Dikey yüzeylerde sarkma yapmadan yapıştırma özelliğine sahip epoksi, 5 dakikada kurur.	50 ml	10	2036533	34,65
LOCTITE EA 9466	Orta viskoziteli, güçlendirilmiş, uzun çalışma süresine sahip epoksi.	50 ml	10	2057216	34,65
LOCTITE EA 9483	Ultra şeffaf, genel amaçlı sıvı epoksi.	50 ml	10	2056391	34,65
LOCTITE EA 9492	Orta viskoziteli, güçlendirilmiş, uzun çalışma süresine sahip epoksi.	50 ml	10	2052215	34,65

\* Tüm ürünlerin minimum sipariş miktarı ve stok bilgisi için lütfen satış temsilciniz ile temasa geçiniz.



**UV KURUMALI VE AKRİLİK BAZLI YAPIŞTIRICILAR**

Ürün Adı	Ürün Açıklaması	Ambalaj Şekli	Koli İçi Adedi	IDH No.	Adet Fiyatı (EURO)
<b>UV KURUMALI VE AKRİLİK BAZLI YAPIŞTIRICILAR</b>					
LOCTITE AA 302 LC	Plastik - metal, plastik - cam yapıştırma özelliğine sahip akrilik yapıştırıcı.	250 ml	10	142470	260,00
LOCTITE AA 3038 A&B	Poliiolefin (PP-PE) yapıştırıcı.	50 ml	10	1420880	33,75
LOCTITE AA 317	Cam - metal ve metal - metal yapıştırma. LOCTITE 734 aktivatörü ile uygulanması tavsiye edilir.	50 ml	12	142571	54,25
LOCTITE AA 3295	Güçlendirilmiş akrilik yapıştırıcı, boşluk doldurma özelliğine sahiptir.	50 ml	5	142482	41,00
LOCTITE AA 330/7388	Multibond set (Yapıştırıcı ve Aktivatör) Yapısal yapıştırıcı özelliği.	Set (50ml/40 ml)	1	135288	32,55
LOCTITE AA H3300	6-12 dakika içerisinde sabitleme mukavemeti sağlayan yüksek tiksotropik, 2 parçalı, oda sıcaklığında kürlenmiş metakrilat yapıştırıcı.	50ml 400 ml	10 10	473132 398436	42,00 145,00
LOCTITE AA 350 LC	Camı cama yapıştırma özelliğine sahip iyi nem dirençli akrilik yapıştırıcı.	50 ml	12	564003	56,00
LOCTITE AA 358	Camı cama yapıştırma özelliğine sahip akrilik yapıştırıcı.	50 ml	12	88491	55,60

\* Tüm ürünlerin minimum sipariş miktarı ve stok bilgisi için lütfen satış temsilciniz ile temasa geçiniz.



**YAĞLAYICILAR**  
Yağlayıcılar  
Gresler  
Montaj Pastaları

Ürün Adı	Ürün Açıklaması	Ambalaj Şekli	Koli İçi Adedi	IDH No.	Adet Fiyatı (EURO)
----------	-----------------	---------------	----------------	---------	--------------------

**YAĞLAYICILAR**

LOCTITE LB 8005	Kayış bakım spreyi.	400 ml	12	232294	9,55
LOCTITE LB 8011	Yüksek sıcaklık dayanımına sahip sentetik zincir yağlayıcı. 250°C sıcaklık dayanımı.	400 ml	12	2101568	33,70
LOCTITE LB 8021	Silikon sprey.	400 ml	12	1727641	5,15
LOCTITE LB 8031	Sprey kesme yağı.	400 ml	12	1324497	30,00
LOCTITE LB 8040	Dondur ve gevşet pas sökücü sprey.	400 ml	12	760225	16,85
LOCTITE LB 8101	Zincir yağlayıcı, suya dayanıklı, akma yapmaz.	400 ml	12	1727644	9,50
LOCTITE LB 8191	MOS2'li sprey sürtünme önleyici kuru yağlayıcı.	400 ml	12	142532	44,90
LOCTITE LB 8201	Çok fonksiyonlu yağlayıcı. Kurumayan ıslak yağlı film oluşturur, sıkışmış parçalarda kolay söküm sağlar.	200 ml 400 ml	12 24	2588567 1551751	6,20 9,50

**GRESLER**

LOCTITE LB 8102	Yüksek performanslı mineral gres.	400 gr 1 lt	12 6	1115659 1115660	33,10 63,70
LOCTITE LB 8103	MOS2'li genel mineral gres.	1 lt	6	1118252	55,00
LOCTITE LB 8104	Geniş sıcaklık aralığına sahip silikon gres. NSF gıda onayı mevcuttur.	1 lt	6	1652337	110,75
LOCTITE LB 8105	150°C 'ye kadar sıcaklık dayanımına sahip, gıda onaylı mineral gres.	1 lt	6	1117480	68,50
LOCTITE LB 8109	Sıvı gres, sprey.	500 ml	12	1783212	8,70

**MONTAJ PASTALARI**

LOCTITE LB 8008	C5-A bakır montaj pastası, fırçalı kapak, askeri onaylı.	453 gr	12	503147	43,50
LOCTITE LB 8009	Ağır işler için metal içermeyen montaj pastası - fırçalı kapaklı ambalaj.	453 gr	12	504219	87,55
LOCTITE LB 8023	Yüksek nem içeren ortamlara uygun, denizcilik için montaj pastası.	453 gr	12	504618	122,40
LOCTITE LB 8150	Alüminyum montaj pastası.	400 gr	12	2900151	38,75
LOCTITE LB 8151	Alüminyum montaj pastası, sprey.	300 ml	12	303136	24,75
LOCTITE LB 8156	Metal içermeyen montaj pastası.	400 gr	12	2900108	41,20

\* Tüm ürünlerin minimum sipariş miktarı ve stok bilgisi için lütfen satış temsilciniz ile temasa geçiniz.



**TEMİZLEYİCİ, AKTİVATÖR VE PRİMERLER**  
Yüzey Temizleyiciler  
El Temizleyiciler  
Aktivatör ve Primerler

Ürün Adı	Ürün Açıklaması	Ambalaj Şekli	Koli İçi Adedi	IDH No.	Adet Fiyatı (EURO)
----------	-----------------	---------------	----------------	---------	--------------------

**YÜZEY TEMİZLEYİCİLER**

LOCTITE SF 7023	Karbüratör temizleyici.	400 ml	12	1763782	10,25
LOCTITE SF 7039	Kontak temizleme spreyi.	400 ml	12	1727806	10,00
LOCTITE SF 7061	Yüzey temizleyici, sadece metaller için uygundur.	400 ml	10	195913	15,30
LOCTITE SF 7063	Yüzey temizleyici, genel amaçlı.	400 ml	12	1763780	15,30
LOCTITE SF 7100	Basınçlı gaz ve sıkıştırılmış hava kaçaklarında tespit spreyi	400 ml	12	250000	20,60
LOCTITE SF 7200	Conta sökücü sprey. (solvent bazlı)	400 ml	12	2099006	19,00
LOCTITE SF 7800	Korozyona karşı koruyucu çinko spreyi.	400 ml	12	1727545	8,85
LOCTITE SF 7803	Korozyon önleyici ıslak film.	400 ml	12	142537	30,00
LOCTITE SF 7840	Su bazlı yağ sökücü yüzey temizleyici.	750 ml 5 lt 20 lt	12 4 1	1427770 1427776 1427775	16,50 63,00 196,00
TEROSON VR 190	Fren balata temizleyici.	500 ml	24	1653091	4,70
TEROSON VR 620	Kauçuk bakım spreyi.	300 ml	24	1140834	13,50

**EL TEMİZLEYİCİLER**

LOCTITE SF 7850	Ponza taşı doğal el temizleyici.	400 ml 3 lt	12 4	2098250 2098251	11,50 38,85
-----------------	----------------------------------	----------------	---------	--------------------	----------------

**AKTİVATÖR VE PRİMERLER**

LOCTITE SF 734	Aktivatör (LOCTITE AA 317 için).	150 ml	12	142468	38,00
LOCTITE SF 7386	Multibond - aktivatör (akrilik ürünler için).	500 ml	10	142475	97,00
LOCTITE SF 7455	Hızlı yapıştırıcılar için aktivatör.	150 ml	12	2733589	18,70
LOCTITE SF 7649	Anaerobik ürünler için aktivatör, sprey ile uygulama.	150 ml	12	142479	32,25
LOCTITE SF 7649	Anaerobik ürünler için aktivatör, fırçalı kapak.	500 ml	10	135252	91,15
LOCTITE SF 770	Primer (LOCTITE 406 ve LOCTITE 4062 için).	10 gr	10	2731763	21,00

\* Tüm ürünlerin minimum sipariş miktarı ve stok bilgisi için lütfen satış temsilciniz ile temasa geçiniz.






**ÖZEL AMAÇLI ÜRÜNLER**

Ürün Adı	Ürün Açıklaması	Ambalaj Şekli	Koli İçi Adedi	IDH No.	Adet Fiyatı (EURO)
<b>ÖZEL AMAÇLI ÜRÜNLER</b>					
LOCTITE AA 3035	Ek bir primer uygulamasına ihtiyaç duymaksızın PP / PE gibi yapışması zor yüzeyler için idealdir.	50 ml	12	1677288	61,00
LOCTITE SF 7414	Mühür pastası.	50 ml	12	1269219	30,25
LOCTITE SF 7505	Mevcut pası sabit bir tabakaya dönüştürür. Kırışmış ürün boyanmaya hazır bir astar gibi davranır. Yüzeyleri korozyona karşı korur. Metal borular, vanalar, depolama tankları, konveyörler ve zirai ekipmanlar v.s. da kullanılabilir.	1 lt	6	2799122	82,40
LOCTITE SF 7900 Bilinen adıyla: Ceramishield	Kaynak işleri için seramik koruyucu kaplama spreyi.	400 ml	12	1238883	33,50
LOCTITE SI 5075	Silikon sızdırmazlık ve yalıtım bandı, kırmızı, -54 + 260 dereceye kadar dayanıklıdır.	4,27 m	10	1460869	13,50
TEROSON PU 6700 TABANCA	TEROSON PU 6700 uygulama tabancası.	-	1	150035	74,00
TEROSON ET QUAD ST MIX SMALL	Statik karıştırıcı 50 ml.	-	12	2900614	1,70
TEROSON MS 9220	Sıvı kaynak.	310 ml	12	2486102	17,50
TEROSON PU 6700 Bilinen adıyla: TEROMIX 6700	2 Bileşenli Poliüretan bazlı yapıştırıcı.	50 ml	6	264880	16,15
TEROSON VR 5000	Sprey kontak yapıştırıcı.	400 ml	12	860240	17,25

**YÜKSEK KALİTELİ EKİPMAN SİSTEMİ ÇÖZÜMLERİ**

Standart manuel dağıtım ve kurlama ekipmanlarından gelişmiş uygulama robotlarına kadar.

**Uygulamanız için doğru ekipmanı kullanarak verimlilikleri tanımlamanıza yardımcı oluyoruz.**



Dozajlama ekipman konfigürasyonu için ilgili satış temsilcinizle temasa geçin.



## UYGULAMA EKİPMANLARI

- LOCTITE, Seri Hatlarınız için Ekipman Çözümleri Üretir.  
Tam otomatik ekipman sistemlerimiz için lütfen satış temsilciniz ile temasa geçiniz.

Ürün Adı	Ürün Açıklaması	Ambalaj Şekli	Koli İçi Adedi	IDH No.	Adet Fiyatı (EURO)
<b>DOZAJLAMA EKİPMANLARI</b>					
<b>YARI OTOMATİK</b>					
LOCTITE RC40 Integrated Dispenser	Yarı otomatik, çift kanallı dağıtıcı sistemi. Aynı anda, iki valf ve bağımsız zamanlama ile uygulama yapılabilir.	-	1	2814025	7.830,00
LOCTITE 97121	Pinch valf uygulayıcı - siyanoakrilatlar dahil olmak üzere tüm LOCTITE ürünleri ile mükemmel uyum sağlar.	-	1	88650	1.785,00

\* Dozajlama ekipman konfigürasyonu için ilgili satış temsilcinizle temasa geçin.

## UYGULAMA UÇLARI TAKIMI

LOCTITE 97222	Polietilen, konik uygulama ucu. 18 Kalibre. Yeşil; 1 1/4 inç uzunlukta. Anaerobik ürünler ve hızlı yapıştırıcılar için uygundur.	-	50 adet/kutu	88661	43,25
LOCTITE 97223	Polietilen, konik uygulama ucu. 20 Kalibre. Pembe; 1 1/4 inç uzunlukta. Anaerobik ürünler ve hızlı yapıştırıcılar için uygundur.	-	50 adet/kutu	88662	43,25
LOCTITE 97225	Paslanmaz çelik, düz uygulama ucu. 15 Kalibre. Kehribar; 1 1/4 inç uzunlukta. Hızlı yapıştırıcılar için uygundur.	-	50 adet/kutu	88664	37,65
LOCTITE 97226	Paslanmaz çelik, düz uygulama ucu. 18 Kalibre. Kehribar; 1 1/4 inç uzunlukta. Hızlı yapıştırıcılar için uygundur.	-	50 adet/kutu	88665	37,65
LOCTITE 97227	Paslanmaz çelik, düz uygulama ucu. 20 Kalibre. Pembe ; 1 1/4 inç uzunlukta. Hızlı yapıştırıcılar için uygundur.	-	50 adet/kutu	88666	37,65
LOCTITE 97229	Polipropilen, esnek uygulama ucu. 15 Kalibre. Kehribar 1 1/4 inç uzunlukta. Anaerobik ürünler ve hızlı yapıştırıcılar için uygundur.	-	50 adet/kutu	142640	68,65

\* Tüm ürünlerin minimum sipariş miktarı ve stok bilgisi için lütfen satış temsilciniz ile temasa geçiniz.



## UYGULAMA EKİPMANLARI

- LOCTITE, Seri Hatlarınız için Ekipman Çözümleri Üretir.  
Tam otomatik ekipman sistemlerimiz için lütfen satış temsilciniz ile temasa geçiniz.

Ürün Adı	Ürün Açıklaması	Ambalaj Şekli	Koli İçi Adedi	IDH No.	Adet Fiyatı (EURO)
<b>EPOKSİ / AKRİLİK / SİLİKON / METAKRİLAT</b>					
<b>PORTATİF MANUEL / PNÖMATİK</b>					
LOCTITE 96001	Çift kartuşlu, manuel epoksi uygulama ekipmanı 1:1, 2:1.50 ml ürünler için uygundur.	-	1	267452	100,00
HD14 400ML MANUAL DISPENSER	Çift kartuşlu, manuel uygulama tabancası.1:1, 2:1, 4:1,10:1. 400 ml ürünler için uygundur.	-	1	2693823	840,00
HD14 400ML PNEUMATIC DISPENSER	Çift kartuşlu, pnömatik uygulama tabancası.1:1, 2:1, 4:1,10:1. 400 ml ürünler için uygundur.	-	1	2693825	3.380,00

## SİLİKON / POLİÜRETAN / MS SIZDIRMAZLIK ÜRÜNLERİ

### MANUEL

TEROSON ET AIR GUN	Sosis ambalaj için uygulama tabancası.	-	1	250052	218,00
--------------------	--	---	---	--------	--------

\* Tüm ürünlerin minimum sipariş miktarı ve stok bilgisi için lütfen satış temsilciniz ile temasa geçiniz.

## Ürün Adına Göre Ürün Listesi



### İLERİ TEKNOLOJİ HİBRİT ÜRÜNLERİ

Artık her zamankinden daha hızlı, daha pratik ve daha kolay.  
Tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak yeni nesil hibrit yapıştırıcılar.

Ürün Adı	Ürün Açıklaması	Ambalaj Şekli	Koli İçi Adedi	IDH No.	Adet Fiyatı (EURO)
----------	-----------------	---------------	----------------	---------	--------------------

#### HİBRİT YAPIŞTIRICILAR

LOCTITE HY 4070	Ultra Hızlı, Çok Amaçlı Tamir Yapıştırıcısı. Çok iyi derecede çoklu alt katman yapıştırma kabiliyetine sahiptir (metal, plastik, kauçuk, ahşap, kompozit, vb.) 5 mm'ye kadar boşluk doldurma özelliği vardır. Ürünün kutusunda 4 adet uç bulunmaktadır.	11 gr	10	2237457	21,00
LOCTITE HY 4080 GY	Sağlam ve Çok Amaçlı Yapısal Yapıştırıcı. Gri renktedir. Montaj süresini azaltan hızlı sabitleme özelliğine sahiptir. Özellikle büyük boşluklarda yüksek performans gösterir.	50 gr	10	2155337	27,00
LOCTITE HY 4090	Yapısal hibrit yapıştırıcı. Şeffaf renktedir. Tasarım ve montaj sorunlarını çözmek için ihtiyaç duyulan yapışma mukavemeti ile hızı birleştiren yenilikçi bir hibrit teknolojisidir. 5 mm'ye kadar boşluk doldurma özelliği ve 150°C'ye kadar ısı dayanımı vardır.	50 gr	10	2123344	31,50
LOCTITE HY 4090 GY	Yapısal hibrit yapıştırıcı. Gri renktedir. Tasarım ve montaj sorunlarını çözmek için ihtiyaç duyulan yapışma mukavemeti ile hızı birleştiren yenilikçi bir hibrit teknolojisidir. 5 mm'ye kadar boşluk doldurma özelliği ve 150°C'ye kadar ısı dayanımı vardır.	50 gr	10	2151898	31,50

#### KARIŞTIRICI UÇ

LOCTITE 4080 ve 4090 (UÇ)	LOCTITE 4080 ve 4090 için ekstra uç, 10 'lu paket. Belirtilen fiyat 10 adet uç fiyatıdır.	-	10	1826921	15,15
---------------------------	---	---	----	---------	-------

Ürün Adı	Ambalaj Şekli	IDH No.	Sayfa No
LOCTITE 222	50 ml	142486	8
LOCTITE 2400	50 ml	1947402	8
LOCTITE 242	50 ml	2813084	8
LOCTITE 243	10 ml	1918246	8
LOCTITE 243	50 ml	1677003	8
LOCTITE 243	250 ml	2813085	8
LOCTITE 243	1 lt	1335903	8
LOCTITE 262	50 ml	135376	8
LOCTITE 262	250 ml	88396	8
LOCTITE 270	10 ml	1918245	8
LOCTITE 270	50 ml	2813086	8
LOCTITE 270	250 ml	1335906	8
LOCTITE 270	1 lt	1335910	8
LOCTITE 2700	50 ml	1948763	8
LOCTITE 2701	50 ml	2813180	8
LOCTITE 2701	250 ml	195725	8
LOCTITE 2701	1 lt	232664	8
LOCTITE 276	50 ml	1266117	8
LOCTITE 290	50 ml	142568	8
LOCTITE 290	250 ml	233758	8
LOCTITE 3090	10 gr	1379599	11
LOCTITE 401	3 gr	1211229	11
LOCTITE 401	20 gr	195758	11
LOCTITE 401	50 gr	142576	11
LOCTITE 401	500 gr	142578	11
LOCTITE 402	20 gr	2714623	11
LOCTITE 406	20 gr	195759	11
LOCTITE 406	50 gr	195531	11
LOCTITE 406	500 gr	142581	11
LOCTITE 4062	20 gr	1920908	11
LOCTITE 407	20 gr	1923175	11
LOCTITE 4080 ve 4090 (UÇ)	-	1826921	20
LOCTITE 415	20 gr	1920920	11
LOCTITE 454	3 gr	195906	11
LOCTITE 454	20 gr	195678	11
LOCTITE 454	300 gr	88526	11
LOCTITE 460	20 gr	1920912	11
LOCTITE 460	500 gr	142600	11
LOCTITE 480	20 gr	142411	11
LOCTITE 4850	20 gr	1920907	11
LOCTITE 495	20 gr	195679	11
LOCTITE 496	20 gr	1920910	11
LOCTITE 510	50 ml	2813087	9
LOCTITE 510	250 ml	142609	9
LOCTITE 518	50 ml	2069176	9
LOCTITE 518	300 ml	2069177	9
LOCTITE 5188	50 ml	1254415	9
LOCTITE 542	50 ml	2813088	8
LOCTITE 542	250 ml	234405	8
LOCTITE 55	50 m	483287	8
LOCTITE 55	160 m	2057365	8
LOCTITE 572	50 ml	2813089	8
LOCTITE 572	250 ml	142612	8
LOCTITE 573	50 ml	142613	9
LOCTITE 573	250 ml	142614	9
LOCTITE 574	50 ml	234534	9
LOCTITE 574	250 ml	2813128	9

Ürün Adı	Ambalaj Şekli	IDH No.	Sayfa No
LOCTITE 577	50 ml	2068750	8
LOCTITE 577	250 ml	2068187	8
LOCTITE 601	50 ml	195667	9
LOCTITE 603	50 ml	142442	9
LOCTITE 603	250 ml	142443	9
LOCTITE 620	50 ml	234779	9
LOCTITE 620	250 ml	142466	9
LOCTITE 638	10 ml	1918981	9
LOCTITE 638	50 ml	1803363	9
LOCTITE 638	250ml	2813129	9
LOCTITE 641	50 ml	234863	9
LOCTITE 648	50 ml	2813130	9
LOCTITE 648	250 ml	1804971	9
LOCTITE 660	50 ml	267328	9
LOCTITE 96001	-	267452	19
LOCTITE 97121	-	88650	18
LOCTITE 97222	-	88661	18
LOCTITE 97223	-	88662	18
LOCTITE 97225	-	88664	18
LOCTITE 97226	-	88665	18
LOCTITE 97227	-	88666	18
LOCTITE 97229	-	142640	18
LOCTITE AA 302 LC	250 ml	142470	13
LOCTITE AA 3035	50 ml	1677288	16
LOCTITE AA 3038 A&B	50 ml	1420880	13
LOCTITE AA 317	50 ml	142571	13
LOCTITE AA 3295	50 ml	142482	13
LOCTITE AA 330/7388	Set (50ml/40 ml)	135288	13
LOCTITE AA 350 LC	50 ml	564003	13
LOCTITE AA H3300	50 ml	473132	13
LOCTITE AA H3300	400 ml	398436	13
LOCTITE AA 358	50 ml	88491	13
LOCTITE EA 3421	50 ml	2063252	12
LOCTITE EA 3422	50 ml	2035001	12
LOCTITE EA 3425	50 ml	2063045	12
LOCTITE EA 3430	24 ml	242865	12
LOCTITE EA 3430	50 ml	2035020	12
LOCTITE EA 3450	25 ml	1885794	12
LOCTITE EA 3463	114 gr	265628	12
LOCTITE EA 3471	500 gr	229176	12
LOCTITE EA 3472	500 gr	229175	12
LOCTITE EA 3473	500 gr	229174	12
LOCTITE EA 3474	500 gr	195891	12
LOCTITE EA 3475	500 gr	229173	12
LOCTITE EA 3478	0.453 kg/set	2941219	12
LOCTITE EA 3479	500 gr	195826	12
LOCTITE EA 9450	50 ml	2036533	12
LOCTITE EA 9466	50 ml	2057216	12
LOCTITE EA 9483	50 ml	2056391	12
LOCTITE EA 9492	50 ml	2052215	12
LOCTITE GASKET MAKER	70 ml	2239127	10
LOCTITE GASKET MAKER	70 ml	2239129	10
LOCTITE GASKET MAKER	70 ml	2239128	10
LOCTITE HY 4070	11 gr	2237457	20
LOCTITE HY 4080 GY	50 gr	2155337	20

## Ürün Adına Göre Ürün Listesi

Ürün Adı	Ambalaj Şekli	IDH No.	Sayfa No
LOCTITE HY 4090	50 gr	2123344	20
LOCTITE HY 4090 GY	50 gr	2151898	20
LOCTITE LB 8005	400 ml	232294	14
LOCTITE LB 8008	453 gr	503147	14
LOCTITE LB 8009	453 gr	504219	14
LOCTITE LB 8011	400 ml	2101568	14
LOCTITE LB 8021	400 ml	1727641	14
LOCTITE LB 8023	453 gr	504618	14
LOCTITE LB 8031	400 ml	1324497	14
LOCTITE LB 8040	400 ml	760225	14
LOCTITE LB 8101	400 ml	1727644	14
LOCTITE LB 8102	400 gr	1115659	14
LOCTITE LB 8102	1 lt	1115660	14
LOCTITE LB 8103	1 lt	1118252	14
LOCTITE LB 8104	1 lt	1652337	14
LOCTITE LB 8105	1 lt	1117480	14
LOCTITE LB 8109	500 ml	1783212	14
LOCTITE LB 8150	400 gr	2900151	14
LOCTITE LB 8151	300 ml	303136	14
LOCTITE LB 8156	400 gr	2900108	14
LOCTITE LB 8191	400 ml	142532	14
LOCTITE LB 8201 Bilinen adıyla: LOCTITE Multispray	200 ml	2588567	14
LOCTITE LB 8201 Bilinen adıyla: LOCTITE Multispray	400 ml	1551751	14
LOCTITE MR 5921	200 ml	142272	10
LOCTITE MR 5922	200 ml	195930	10
LOCTITE O-RING KIT	-	142407	11
LOCTITE SF 7023	400 ml	1763782	15
LOCTITE SF 7039	400 ml	1727806	15
LOCTITE SF 7061	400 ml	195913	15
LOCTITE SF 7063	400 ml	1763780	15
LOCTITE SF 7100	400 ml	250000	15
LOCTITE SF 7200	400 ml	2099006	15
LOCTITE SF 734	150 ml	142468	15
LOCTITE SF 7386	500 ml	142475	15
LOCTITE SF 7414	50 ml	1269219	16
LOCTITE SF 7455	150 ml	2733589	15
LOCTITE SF 7505	1 lt	2799122	16
LOCTITE SF 7649	150 ml	142479	15
LOCTITE SF 7649	500 ml	135252	15
LOCTITE SF 770	10 gr	2731763	15
LOCTITE SF 7800	400 ml	1727545	15
LOCTITE SF 7803	400 ml	142537	15
LOCTITE SF 7840	750 ml	1427770	15
LOCTITE SF 7840	5 lt	1427776	15
LOCTITE SF 7840	20 lt	1427775	15
LOCTITE SF 7850	400 ml	2098250	15
LOCTITE SF 7850	3 lt	2098251	15
LOCTITE SF 7900 Bilinen adıyla: Ceramishield	400 ml	1238883	16
LOCTITE SI 5075	4,27 m	1460869	16
LOCTITE SI 5300	310 ml	2558929	10
LOCTITE SI 5331	100 ml	2061031	9
LOCTITE SI 5366	310 ml	2063268	10
LOCTITE SI 5368	310 ml	2063263	10

Ürün Adı	Ambalaj Şekli	IDH No.	Sayfa No
LOCTITE SI 5398	310 ml	2063271	10
LOCTITE SI 5610 A&B	400 ml	2056417	10
LOCTITE SI 5615 A&B	400 ml	2056422	10
LOCTITE SI 5616 A&B	400 ml	2056399	10
LOCTITE SI 5699	80 ml	2916594	10
LOCTITE SI 5699	300 ml	2061026	10
LOCTITE SI 5900	300 ml	2061874	10
LOCTITE SI 5910	300 ml	2061753	10
LOCTITE SI 5920	80 ml	2925007	10
LOCTITE SI 595	100 ml	2061823	10
LOCTITE SI 5970	300 ml	2061041	10
LOCTITE SI 598	80 ml	2919828	10
LOCTITE SI 598	190 ml	743518	10
LOCTITE SI 598	300 ml	2061029	10
PNÖMATİK TABANCA	-	218311	10
PRO PUMP HAND HELD DISPENSER	-	2564842	9
STATIC MIXER	-	1453183	11
TEROSON ET AIR GUN	-	250052	19
TEROSON ET QUAD ST MIX SMALL	-	2900614	16
TEROSON MS 9220	310 ml	2486102	16
TEROSON PU 6700 Bilinen adıyla: TEROMIX 6700	50 ml	264880	16
TEROSON PU 6700 TABANCA	-	150035	16
TEROSON VR 190	500 ml	1653091	15
TEROSON VR 5000	400 ml	860240	16
TEROSON VR 620	300 ml	1140834	15
HD14 400ML MANUAL DISPENSER	-	2693823	19

# Original LOCTITE'ı nasıl tanırırsınız?

### Renk Mukavemet Göstergeleri\*

- Düşük Mukavemet ■
- Orta Mukavemet ■
- Yüksek Mukavemet ■

\* Ürünlerin teknik değerleri için [www.tds.henkel.com](http://www.tds.henkel.com)'dan ürün TDS'lerini inceleyebilirsiniz.

Kilitlenebilir Özel Kapak

LOCTITE Logosu

Hologram

Ana Uygulama Görseli

Lot Numarası ve Son Kullanma Tarihi  
(Ambalajın altında bulunur)

LDPE/HDPE hava geçirgen özel ambalaj  
(Ürünün ambalaj içerisinde uzun süre kürlenmeden kalabilmesini sağlar)

Tescil Simgesi

Ürünü Tanımlayan KOD

Renklerle Mukavemet Göstergesi

Renklerle Mukavemet Göstergesi

Henkel Logosu



# LOCTITE® TAG Heuer Porsche Formula E Team Resmî Sponsoru



Dünyanın en ünlü sıfır-karbon emisyonlu motor sporları şampiyonasında yarışan TAG Heuer Porsche Formula E team Resmî Partneri olmaktan onur duyuyoruz: ABB FIA Formula E World Championship



LOCTITE

Notlar



LOCTITE & TAG Heuer Porsche Formula E Team Partnership hakkında daha fazla bilgi alın!

[www.loctite.com.tr](http://www.loctite.com.tr)





- Detaylı ürün bilgileri
- Uygulamalı vaka örnekleri
- Ürün eğitimleri
- Videolar, fotoğraflar ve oyunlar
- Profesyonel danışmanlık
- İletişim

Ürünlerimiz ya da Henkel hakkında daha fazla bilgi almak için web sitemizi ziyaret ediniz.

 <https://www.henkel-adhesives.com/tr>

 /LoctiteTR

 /henkel-adhesives

 /LOCTITE Türkiye



**Türk Henkel Kim. San. ve Tic. A.Ş.**  
Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad.  
Buyaka İki Sitesi C Blok, No: 8 Kat10-14  
Tepeüstü - Ümraniye  
34771, İstanbul - Türkiye  
e-mail: [genelendustri@henkel.com](mailto:genelendustri@henkel.com)  
<https://www.henkel-adhesives.com/tr>

**Satış Sorumlusu:**

Batı Marmara Bölgesi  
Güney & Doğu Marmara Bölgesi  
Ege Bölgesi  
İç Anadolu & Karadeniz Bölgesi

+90 549 278 86 78  
+90 532 421 98 94  
+90 532 421 54 08  
+90 532 262 74 13