




AĞUSTOS
FİYAT LİSTESİ
2024



5300 SERİSİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

Sipariş No	Açıklama			Fiyat (₺)
5301S	Oksijen Basınç Düşürücü	G 3/4"	0-10 bar	2.400,00
5311S	Asetilen Basınç Düşürücü	W 23 x 1/18"	0-1,5 bar	2.400,00
5312S	Asetilen Basınç Düşürücü	Kelepçeli	0-1,5 bar	2.650,00
5330S	Azot Basınç Düşürücü	G 5/8" Dış	0-4 bar	2.400,00
5331S	Azot Basınç Düşürücü	G 5/8" Dış	0-10 bar	2.400,00
5340S	Argon Basınç Düşürücü	G 5/8" Dış	Manometreli 21 l/min	2.400,00
5341S	Argon Basınç Düşürücü	G 5/8" Dış	0-10 bar	2.400,00
5342S	Karışım Gaz Basınç Düşürücü	G 5/8" Dış	Manometreli 21 l/min	2.400,00
5343S	Argon Basınç Düşürücü	G 5/8" Dış	Manometreli 30 l/min	2.400,00
5350S	CO ₂ Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14"	Manometreli 21 l/min	2.400,00
5351S	CO ₂ Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14"	10 Bar	2.400,00
5353S	CO ₂ Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14"	Manometreli 30 l/min	2.400,00
5360S	Helyum Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14"	0-10 bar	2.400,00
5370S	Hidrojen Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14" Sol	0-10 bar	2.400,00
5380S	Doğalgaz Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14" Sol	0-4 bar	2.400,00
5381S	Doğalgaz Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14" Sol	0-10 bar	2.400,00
5390S	Kuru Hava Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14"	0-10 bar	2.400,00




5400 SERİSİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

Sipariş No	Açıklama			Fiyat (₺)
5401S	Oksijen Basınç Düşürücüler	G 3/4"	0-10 bar	2.300,00
5411S	Asetilen Basınç Düşürücüler	W 23x1/18"	0-1,5 bar	2.300,00
5412S	Asetilen Basınç Düşürücüler	Kelepçeli	0-1,5 bar	2.500,00
5420S	Propan Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14" Sol	0-4 bar	2.000,00
5430S	Azot Basınç Düşürücüler	G 5/8" Dış	0-4 bar	2.300,00
5431S	Azot Basınç Düşürücüler	G 5/8" Dış	0-10 bar	2.300,00
5440S	Argon Basınç Düşürücüler	G 5/8" Dış	Manometreli 21 l/min	2.300,00
5441S	Argon Basınç Düşürücüler	G 5/8" Dış	0-10 bar	2.300,00
5442S	Karışım gaz Basınç Düşürücüler	G 5/8" Dış	Manometreli 21 l/min	2.300,00
5450S	CO ₂ Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14"	Manometreli 21 l/min	2.300,00
5451S	CO ₂ Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14"	0-10 bar	2.300,00
5440SF16	Argon Basınç Düşürücüler	G 5/8" Dış	Flowmetreli 16 l/min	3.000,00
5440SF16-2	Argon Basınç Düşürücüler	G 5/8" Dış	Flowmetreli 16 l/min (Çift Flowmetreli)	4.400,00
5440SF30	Argon Basınç Düşürücüler	G 5/8" Dış	Flowmetreli 30 l/min	3.000,00
5440SF30-2	Argon Basınç Düşürücüler	G 5/8" Dış	Flowmetreli 30 l/min (Çift Flowmetreli)	4.400,00
5450SF16	CO ₂ Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14"	Flowmetreli 16 l/min	2.950,00
5450SF16-2	CO ₂ Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14"	Flowmetreli 16 l/min (Çift Flowmetreli)	4.400,00
5450SF30	CO ₂ Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14"	Flowmetreli 30 l/min	2.950,00
5450SF30-2	CO ₂ Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14"	Flowmetreli 30 l/min (Çift Flowmetreli)	4.400,00




5700 SERİSİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

Sipariş No	Açıklama			Fiyat (₺)
5701S	Oksijen Basınç Düşürücü	G 3/4"	0-10 bar	2.150,00
5711S	Asetilen Basınç Düşürücü	W 23 x 1/18"	0-1,5 bar	
5740S	Argon Basınç Düşürücü	G 5/8" Dış	Manometreli 21 l/min	
5750S	CO ₂ Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14"	Manometreli 21 l/min	



5201SC



5211SC



5230SC



5240SC




5250SC

5200 SERİSİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

Sipariş No	Açıklama		Fiyat (₺)
5201SC	Oksijen Basınç Düşürücü	G 3/4" 0-10 bar	2.650,00
5211SC	Asetilen Basınç Düşürücü	W 23 x 1/18" 0-1,5 bar	2.650,00
5212SC	Asetilen Basınç Düşürücü	Kelepçeli 0-1,5 bar	2.950,00
5230SC	Azot Basınç Düşürücü	G 5/8" Dış 0-4 bar	2.650,00
5231SC	Azot Basınç Düşürücü	G 5/8" Dış 0-10 bar	2.650,00
5240SC	Argon Basınç Düşürücü	G 5/8" Dış Manometreli 21 l/min	2.650,00
5241SC	Argon Basınç Düşürücü	G 5/8" Dış 0-10 bar	2.650,00
5242SC	Karışım gaz Basınç Düşürücü	G 5/8" Dış Manometreli 21 l/min	2.650,00
5250SC	CO ₂ Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14" Manometreli 21 l/min	2.650,00
5251SC	CO ₂ Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14" 0-10 bar	2.650,00



5101S



5111S



5130S



5170S

5100 SERİSİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

Sipariş No	Açıklama		Fiyat (₺)
5101S	Oksijen Basınç Düşürücüler	G 3/4" 0-10 bar	3.800,00
5111S	Asetilen Basınç Düşürücüler	W 23 x 1/18" 0-1,5 bar	3.800,00
5130S	Azot Basınç Düşürücüler	G 5/8" Dış 0-4 bar	3.800,00
5140S	Argon Basınç Düşürücüler	G 5/8" Dış Manometreli 21 l/min	3.800,00
5150S	CO ₂ Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14" Manometreli 21 l/min	3.800,00
5160S	Helyum Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14" 0-10 bar	3.800,00
5170S	Hidrojen Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14" Sol 0-10 bar	3.800,00
5190S	Kuru Hava Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14" 0-10 bar	3.800,00



5950



5951


5900 SERİSİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

Sipariş No	Açıklama		Fiyat (₺)
5901	Oksijen Basınç Düşürücü	G 3/4" 0-10 bar	1.750,00
5911	Asetilen Basınç Düşürücü	W 23 x 1/18" 0-1,5 bar	1.750,00
5930	Azot Basınç Düşürücü	G 5/8" Dış 0-4 bar	1.750,00
5940	Argon Basınç Düşürücü	G 5/8" Dış Manometreli 21 l/min	1.750,00
5941	Argon Basınç Düşürücü	G 5/8" Dış Tek Manometreli	1.500,00
5950	CO ₂ Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14" Manometreli 21 l/min	1.750,00
5951	CO ₂ Basınç Düşürücü	G 5/8" Dış Tek Manometreli	1.500,00
5920	Propan Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14" Sol Tek Manometreli	1.500,00

5100 SERİSİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

Sipariş No	Açıklama		Fiyat (₺)
5120	Propan Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14" Sol 0-1,5 bar	1.400,00
5121	Propan Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14" Sol Manometresiz	1.150,00
5122	Propan Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14" Sol Manometresiz-Çift Çıkışlı	1.300,00
5120-4	Propan Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14" Sol 0-4 bar	1.400,00
5121-4	Propan Basınç Düşürücü	W 21.80 x 1/14" Sol 4 Bar (Manometresiz)	1.150,00

5000 SERİSİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER



Sipariş No	Açıklama	Fiyat (₺)
50200S	Oksijen Basınç Düşürücü G 3/4" 20 Bar	3.450,00
50201S	Oksijen Basınç Düşürücü G 3/4" 50 Bar	3.450,00
50202S	Oksijen Basınç Düşürücü G 3/4" 100 Bar	4.750,00
50203S	Oksijen Basınç Düşürücü G 3/4" 150 Bar	4.750,00
50204S	Oksijen Basınç Düşürücü G 3/4" 200 Bar	4.750,00
50230S	Azot Basınç Düşürücü G 5/8" Dış 20 Bar	3.450,00
50231S	Azot Basınç Düşürücü G 5/8" Dış 50 Bar	3.450,00
50232S	Azot Basınç Düşürücü G 5/8" Dış 100 Bar	4.750,00
50233S	Azot Basınç Düşürücü G 5/8" Dış 150 Bar	4.750,00
50234S	Azot Basınç Düşürücü G 5/8" Dış 200 Bar	4.750,00
50240S	Argon Basınç Düşürücü G 5/8" Dış 20 Bar	3.450,00
50241S	Argon Basınç Düşürücü G 5/8" Dış 50 Bar	3.450,00
50242S	Argon Basınç Düşürücü G 5/8" Dış 100 Bar	4.750,00
50243S	Argon Basınç Düşürücü G 5/8" Dış 150 Bar	4.750,00
50244S	Argon Basınç Düşürücü G 5/8" Dış 200 Bar	4.750,00
50250S	CO ₂ Basınç Düşürücü W 21.80 x 1/14" 20 Bar	3.450,00
50251S	CO ₂ Basınç Düşürücü W 21.80 x 1/14" 50 Bar	3.450,00
50252S	CO ₂ Basınç Düşürücü W 21.80 x 1/14" 100 Bar	4.750,00
50253S	CO ₂ Basınç Düşürücü W 21.80 x 1/14" 150 Bar	4.750,00
50254S	CO ₂ Basınç Düşürücü W 21.80 x 1/14" 200 Bar	4.750,00
50260S	Helyum Basınç Düşürücü W 21.80 x 1/14" 20 Bar	3.450,00
50261S	Helyum Basınç Düşürücü W 21.80 x 1/14" 50 Bar	3.450,00
50262S	Helyum Basınç Düşürücü W 21.80 x 1/14" 100 Bar	4.750,00
50263S	Helyum Basınç Düşürücü W 21.80 x 1/14" 150 Bar	4.750,00
50264S	Helyum Basınç Düşürücü W 21.80 x 1/14" 200 Bar	4.750,00
50270S	Hidrojen Basınç Düşürücü W 21.80 x 1/14" Sol 20 Bar	3.450,00
50271S	Hidrojen Basınç Düşürücü W 21.80 x 1/14" Sol 50 Bar	3.450,00
50272S	Hidrojen Basınç Düşürücü W 21.80 x 1/14" Sol 100 Bar	4.750,00
50273S	Hidrojen Basınç Düşürücü W 21.80 x 1/14" Sol 150 Bar	4.750,00
50274S	Hidrojen Basınç Düşürücü W 21.80 x 1/14" Sol 200 Bar	4.750,00
50290S	Kuru Hava Basınç Düşürücü W 21.80 x 1/14" 20 Bar	3.450,00
50291S	Kuru Hava Basınç Düşürücü W 21.80 x 1/14" 50 Bar	3.450,00
50292S	Kuru Hava Basınç Düşürücü W 21.80 x 1/14" 100 Bar	4.750,00
50293S	Kuru Hava Basınç Düşürücü W 21.80 x 1/14" 150 Bar	4.750,00
50294S	Kuru Hava Basınç Düşürücü W 21.80 x 1/14" 200 Bar	4.750,00



CO₂ MEŞRUBAT REGÜLATÖRÜ

Sipariş No	Açıklama	Fiyat (₺)
5070	CO ₂ Meşrubat Regülatörü W 21.80 x 1/14" (Tek Regülatörlü) 4 Bar	2.750,00
5070-7	CO ₂ Meşrubat Regülatörü W 21.80 x 1/14" (Tek Regülatörlü) 7 Bar	2.750,00
5070-P	CO ₂ Meşrubat Regülatörü W 21.80 x 1/14" (Tek Regülatörlü) 7 Bar	2.650,00
5070-E1	CO ₂ Meşrubat Regülatörü W 21.80 x 1/14" (Tek Regülatörlü) 4 Bar	2.650,00
5070-E3	CO ₂ Meşrubat Regülatörü G 1/4" (Tek Regülatörlü ve Tek Manometreli) 4 Bar	2.550,00
5072	CO ₂ Meşrubat Regülatörü W 21.80 x 1/14" (Çift Regülatörlü) 4 Bar	5.500,00
5072-P	CO ₂ Meşrubat Regülatörü W 21.80 x 1/14" (Çift Regülatörlü) 7 Bar	5.400,00



AKVARYUM REGÜLATÖRÜ

Sipariş No	Açıklama		Fiyat (₺)
5950-AQ	Akvaryum Regülatörü	W 21.80 x 1/14" Manometreli 12 l/min	4.750,00



HELYUM BALON ŞİŞİRME

Sipariş No	Açıklama		Fiyat (₺)
5681	Helyum Balon Şişirme	G 5/8" Dış	1.850,00



GTC-100



GTC-101

GAZ TASARRUF CİHAZI

Sipariş No	Açıklama		Fiyat (₺)
GTC-100	Argon - Co2 Karışım Gaz	G1/4" İç	1.100,00
GTC-101	Argon - Co2 Karışım Gaz	G1/4" İç	1.150,00



Y511

ISITICILAR

Sipariş No	Açıklama		Fiyat (€ / ₺)
IB203	Isıtıcı Oksijen, Argon, CO ₂	230 V - 250 W - 50 Hz	550,00 €
Y510	Isıtıcı CO ₂	230 V - 75 W - 50 Hz	2.400,00 ₺
Y511	Isıtıcı CO ₂	230 V - 150 W - 50 Hz	2.850,00 ₺

ALEV GERİ TEPME EMNİYET VALFLERİ

Sipariş No	Açıklama	Fiyat (€ / ₺)
1030	Basınç Düşürücü A.E.V. (Oksijen) G3/8"	725,00 ₺
1030-1	Basınç Düşürücü-Tersane A.E.V. (Oksijen) G1/2" Dış	725,00 ₺
1130	Basınç Düşürücü A.E.V. (Yanıcıgaz) G3/8"Sol	725,00 ₺
1130-1	Basınç Düşürücü- Tersane A.E.V. (Yanıcıgaz) G1/2" Dış	725,00 ₺
1030-Q	Basınç Düşürücü A.E.V. Quick Coupling A.E.V. (Oksijen) G3/8"	1.200,00 ₺
1130-Q	Basınç Düşürücü A.E.V. Quick Coupling A.E.V. (Yanıcıgaz) G3/8"Sol	1.200,00 ₺
1030-QT	Tersane A.E.V. Quick Coupling A.E.V. (Oksijen) G1/2" Dış	1.200,00 ₺
1130-QT	Tersane A.E.V. Quick Coupling A.E.V. (Yanıcıgaz) G1/2" Dış	1.200,00 ₺
IB0659	Basınç Düşürücü A.E.V. (Doğalgaz) G3/8"Sol	70,00 €
IB0367	Basınç Düşürücü A.E.V. (Asetilen,Propan,Doğalgaz) G3/8"Sol	52,00 €
IB0366	Basınç Düşürücü A.E.V. (Oksijen) G3/8"	52,00 €
IB0204	Basınç Düşürücü A.E.V. (Asetilen,Propan,Doğalgaz) G3/8"Sol	98,00 €
IB0203	Basınç Düşürücü A.E.V. (Oksijen) G3/8"	98,00 €
IB0901-Q	DKT HAMLAÇ ARKASI İÇİN OKSİJEN - TEK - KAYNAK (Quick copling yok)	26,00 €
IB0902-Q	DKT HAMLAÇ ARKASI İÇİN YANICI GAZ - TEK - KAYNAK (Quick copling yok)	26,00 €
IB0903-Q	DKST HAMLAÇ ARKASI İÇİN OKSİJEN - TEK - KESME (Quick copling var)	48,00 €
IB0904-Q	DKST HAMLAÇ ARKASI İÇİN YANICI GAZ - TEK - KESME (Quick copling var)	48,00 €
IB0905-Q	DGNDK BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ İÇİN OKSİJEN - TEK (Quick copling var)	58,00 €
IB0906-Q	DGNDK BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ İÇİN YANICI GAZ - TEK (Quick copling var)	58,00 €
IB4002	D1 HAMLAÇ İÇİN QUICK COUPLING BAĞLANTI EKİPMANI YANICI GAZ	9,00 €
IB4007	D1 HAMLAÇ İÇİN QUICK COUPLING BAĞLANTI EKİPMANI OKSİJEN	9,00 €
IB0199	GT HAMLAÇ ARKASI İÇİN OKSİJEN 1118 - 1128 MUADİLİ - İGDAŞ ONAYLI	14,50 €
IB0533	GT HAMLAÇ ARKASI İÇİN YANICI GAZ 1118 - 1128 MUADİLİ - İGDAŞ ONAYLI	14,50 €
1118	Hamlaç Arkası A.E.V. (Yanıcıgaz) G3/8"Sol	460,00 ₺
1128	Hamlaç Arkası A.E.V. (Oksijen) G1/4"	460,00 ₺
1218	Hamlaç Arkası A.E.V. (Yanıcıgaz) UNF 9/16"Sol	540,00 ₺
1228	Hamlaç Arkası A.E.V. (Oksijen) UNF9/16"	540,00 ₺
1118-Q	Hamlaç Arkası Quick Coupling A.E.V. (Yanıcıgaz) G3/8"Sol	1.150,00 ₺
1128-Q	Hamlaç Arkası Quick Coupling A.E.V. (Oksijen) G1/4"	1.150,00 ₺
1218-Q	Hamlaç Arkası Quick Coupling A.E.V. (Yanıcıgaz) UNF 9/16"Sol	1.100,00 ₺
1228-Q	Hamlaç Arkası Quick Coupling A.E.V. (Oksijen) UNF9/16"	1.100,00 ₺
1018	Hortum Arası A.E.V. (Asetilen,Propan,Hidrojen,Doğalgaz) Q6,3 mm	415,00 ₺
1028	Hortum Arası A.E.V. (Oksijen) Q6,3 mm	415,00 ₺
301530908-QT	Hızlı Bağlantı Ekipmanı Quick Coupling Rakoru (1530-QT-1530-Q -1430-Q)	230,00 ₺
301030907-Q	Hızlı Bağlantı Ekipmanı Quick Coupling Rakoru (1030-Q)	210,00 ₺
301130907-Q	Hızlı Bağlantı Ekipmanı Quick Coupling Rakoru (1130-Q)	210,00 ₺
301128903-Q	Hızlı Bağlantı Ekipmanı Quick Coupling Rakoru (1128-Q)	285,00 ₺
301118903-Q	Hızlı Bağlantı Ekipmanı Quick Coupling Rakoru (1118-Q)	285,00 ₺
301228903-Q	Hızlı Bağlantı Ekipmanı Quick Coupling Rakoru (1228-Q)	285,00 ₺
301218903-Q	Hızlı Bağlantı Ekipmanı Quick Coupling Rakoru (1218-Q)	285,00 ₺
301030908-QT	Hızlı Bağlantı Ekipmanı Quick Coupling Rakoru (1030-QT)	235,00 ₺
301130908-QT	Hızlı Bağlantı Ekipmanı Quick Coupling Rakoru (1130-QT)	235,00 ₺
301030900-1-Q	Hızlı Bağlantı Ekipmanı Quick Coupling (1030-1)	645,00 ₺
301130900-1-Q	Hızlı Bağlantı Ekipmanı Quick Coupling (1130-1)	645,00 ₺
IB0185-5	DEMAX Tesizat A.E.V. G1" (Yanıcıgaz)	220,00 €
IB0416-5	DEMAX Tesizat A.E.V. G1" (Oksijen)	220,00 €
1530-Q	Tesisat Hızlı Bağlantı Ekipmanı Quick Coupling	600,00 ₺
1530-QT	Tesisat Hızlı Bağlantı Ekipmanı Quick Coupling	600,00 ₺
1430-Q	Tesisat Hızlı Bağlantı Ekipmanı Quick Coupling	700,00 ₺
1231	Alev Emniyet ValfiPropanBasınç Düşürücü İçin	850,00 ₺



1030



1128



1028



1130-1



1030-QT



1130-QT



1130-Q



1030-Q



1118-Q



30 1530 908-QT



30 1130 907-Q



30 1118 903-Q



30 1130 900-1-Q



IB0366



IB0203



IB0185-5



4551



4512



4511



4541



4530 A



4530 P

LÜLE KARIŞIMLI KESME HAMLACI

Sipariş No	Açıklama	Fiyat (₺)
4551	Lüle Karışimli Kesme Hamlacı Üstten Tetikli 500 mm	4.250,00
4512	Lüle Karışimli Kesme Hamlacı Üstten Tetikli 460 mm	4.150,00
4512-750	Lüle Karışimli Kesme Hamlacı Üstten Tetikli 750 mm	5.000,00
4512-1000	Lüle Karışimli Kesme Hamlacı Üstten Tetikli 1000 mm	5.300,00
4512-1500	Lüle Karışimli Kesme Hamlacı Üstten Tetikli 1500 mm	5.750,00
4511	Lüle Karışimli Kesme Hamlacı Alttan Tetikli 460 mm	3.650,00
4511-750	Lüle Karışimli Kesme Hamlacı Alttan Tetikli 750 mm	4.450,00
4511-1000	Lüle Karışimli Kesme Hamlacı Alttan Tetikli 1000 mm	4.850,00
4511-1500	Lüle Karışimli Kesme Hamlacı Alttan Tetikli 1500 mm	5.350,00
4541	Lüle Karışimli Kesme Hamlacı Üstten Tetikli 460 mm	3.900,00
45907	Kesici arabası, Pergel ve Noktası (80 mm - 800 mm ölçülerinde daire kesimi)	970,00

LÜLE KARIŞIMLI KESME HAMLAC LÜLELERİ

Sipariş No		Açıklama	Fiyat (₺)
Asetilen	Propan		
4530 A	4530 P	Kesme Lülesi No: 0 Kesme Kapasitesi 3 - 6 mm	340,00
4531 A	4531 P	Kesme Lülesi No: 1 Kesme Kapasitesi 5 - 12 mm	
4532 A	4532 P	Kesme Lülesi No: 2 Kesme Kapasitesi 10 - 75 mm	
4533 A	4533 P	Kesme Lülesi No: 3 Kesme Kapasitesi 70 - 100 mm	
4534 A	4534 P	Kesme Lülesi No: 4 Kesme Kapasitesi 90 - 150 mm	
4535 A	4535 P	Kesme Lülesi No: 5 Kesme Kapasitesi 140 - 200 mm	
4536 A	4536 P	Kesme Lülesi No: 6 Kesme Kapasitesi 190 - 300 mm	
4537 A	4537 P	Kesme Lülesi No: 7 Kesme Kapasitesi 300 - 500 mm	

KAFA KARIŞIMLI KESME HAMLACI



4543 A - 4543 P



4542 A - 4542 P



4542 P - 1000



45400 A



45400 AC



45400 NP




45480 HP

Sipariş No	Açıklama	Fiyat (₺)
4543 A	Kafa Karışimli Kesme Hamlacı Alttan Tetikli Asetilen - Oksijen 460 mm	4.550,00
4543 P	Kafa Karışimli Kesme Hamlacı Alttan Tetikli Propan/Doğalgaz - Oksijen 460 mm	4.550,00
4543 A-750	Kafa Karışimli Kesme Hamlacı Alttan Tetikli Asetilen - Oksijen 750 mm	5.350,00
4543 P-750	Kafa Karışimli Kesme Hamlacı Alttan Tetikli Propan/Doğalgaz - Oksijen 750 mm	5.350,00
4543 A-1000	Kafa Karışimli Kesme Hamlacı Alttan Tetikli Asetilen - Oksijen 1000 mm	5.850,00
4543 P-1000	Kafa Karışimli Kesme Hamlacı Alttan Tetikli Propan/Doğalgaz - Oksijen 1000 mm	5.850,00
4543 P-1500	Kafa Karışimli Kesme Hamlacı Üstten Tetikli Propan/Doğalgaz - Oksijen 1500 mm	6.550,00
4542 A	Kafa Karışimli Kesme Hamlacı Üstten Tetikli Asetilen - Oksijen 460 mm	4.550,00
4542 P	Kafa Karışimli Kesme Hamlacı Üstten Tetikli Propan/Doğalgaz - Oksijen 460 mm	4.550,00
4542 A-750	Kafa Karışimli Kesme Hamlacı Üstten Tetikli Asetilen - Oksijen 750 mm	5.350,00
4542 P-750	Kafa Karışimli Kesme Hamlacı Üstten Tetikli Propan/Doğalgaz - Oksijen 750 mm	5.350,00
4542 A-1000	Kafa Karışimli Kesme Hamlacı Üstten Tetikli Asetilen - Oksijen 1000 mm	5.850,00
4542 P-1000	Kafa Karışimli Kesme Hamlacı Üstten Tetikli Propan/Doğalgaz - Oksijen 1000 mm	5.850,00
45908	Kesici arabası, Pergel ve Noktası (80 mm - 800 mm ölçülerinde daire kesimi)	970,00

KAFA KARIŞIMLI KESME HAMLAC LÜLELERİ

Sipariş No			Açıklama	Fiyat (₺)
Asetilen	Propan	Asetilen (Bakır) *		
45400A-000	45400NP-000	45400AC-000	Kesme Lülesi No: 0 Kesme Kapasitesi 1-5 mm	275,00
45401A-00	45401NP-00	45401AC-00	Kesme Lülesi No: 1 Kesme Kapasitesi 5-10 mm	
45402A-0	45402NP-0	45402AC-0	Kesme Lülesi No: 2 Kesme Kapasitesi 10-15 mm	
45403A-901	45403NP-901	45403AC-901	Kesme Lülesi No: 3 Kesme Kapasitesi 15-25 mm	
45404A-902	45404NP-902	45404AC-902	Kesme Lülesi No: 4 Kesme Kapasitesi 25-50 mm	
45405A-903	45405NP-903	45405AC-903	Kesme Lülesi No: 5 Kesme Kapasitesi 50-100 mm	
45406A-904	45406NP-904	45406AC-904	Kesme Lülesi No: 6 Kesme Kapasitesi 100-175 mm	
45407A-905	45407NP-905	45407AC-905	Kesme Lülesi No: 7 Kesme Kapasitesi 175-250 mm	
45408A-906	45408NP-906	45408AC-906	Kesme Lülesi No: 8 Kesme Kapasitesi 250-300 mm	
45408HP	Kesme Lülesi No: 8 Kesme Kapasitesi (Oksijen - Propan / Doğalgaz)		300-380 mm NH Tipi	275,00



KESME HAMLACI (BOZMA ŞALOMASI) / OKSİJEN - PROPAN - DOĞALGAZ

Sipariş No	Açıklama	Fiyat (₺)
4571	Enjektör Karışimli Kesme Hamlacı Bozma şaloması 500 mm	5.250,00
4571-180	Enjektör Karışimli Kesme Hamlacı Bozma şaloması 180°	5.250,00
4571-700	Enjektör Karışimli Kesme Hamlacı Bozma şaloması 700 mm	5.700,00
4571-1000	Enjektör Karışimli Kesme Hamlacı Bozma şaloması 1000 mm	5.950,00
4571-1500	Enjektör Karışimli Kesme Hamlacı Bozma şaloması 1500 mm	6.350,00
4571-1800	Enjektör Karışimli Kesme Hamlacı Bozma şaloması 1800 mm	6.600,00





BOZMA ŞALOMASI LÜLELERİ (OKSİJEN - PROPAN - DOĞALGAZ)

Sipariş No	Açıklama	Fiyat (₺)
45701	Bozma Şaloması İç Lülesi No:0 2-20 mm	220,00
45702	Bozma Şaloması İç Lülesi No:1 20-50 mm	220,00
45703	Bozma Şaloması İç Lülesi No:2 50-100 mm	220,00
45704	Bozma Şaloması İç Lülesi No:3 100-200 mm	220,00
45705	Bozma Şaloması İç Lülesi No:4 200-300 mm	220,00
45706	Bozma Şaloması Dış Lülesi No:0 2-100 mm	385,00
45707	Bozma Şaloması Dış Lülesi No:1 100-300 mm	385,00



KAYNAK VE KESME HAMLAÇ TAKIMLARI


Sipariş No	Açıklama	Fiyat (₺)
2601	Tutamak (Elcek Sap)	1.500,00
4410 P	Kesme Hamlacı, Oksijen - Propan	2.000,00
4410 A	Kesme Hamlacı, Oksijen - Asetilen	2.000,00
4400 P	Kesme Hamlacı+3-100 mm Kesme Lüleleri+ Pergel, Nokta ve Arabası, Oksijen - Propan	3.040,00
4400 A	Kesme Hamlacı+3-100 mm Kesme Lüleleri+ Pergel, Nokta ve Arabası, Oksijen - Asetilen	3.305,00
4401 P	Dik Kesme Hamlacı, Oksijen - Propan	3.150,00
4401 A	Dik Kesme Hamlacı, Oksijen - Asetilen	3.150,00
4430	Lüle Karışimli Kesme Hamlacı	2.100,00
4435	Lüle Karışimli Kesme Hamlacı+Tutamak	3.600,00
4426 P	Kesme Hamlacı+Tutamak+3-100 mm Kesme Lüleleri +Pergel, Nokta ve Arabası	4.540,00
4426 A	Kesme Hamlacı+Tutamak+3-100 mm Kesme Lüleleri +Pergel, Nokta ve Arabası	4.800,00
44907	Kesici arabası, Pergel ve Noktası (80 mm - 800 mm ölçülerinde daire kesimi)	575,00
45907	4430- 4435 Kesici arabası, Pergel ve Noktası (80 mm - 800 mm ölçülerinde daire kesimi)	970,00
4416 P	Kesme Hamlacı+Tutamak+3-100 mm Kesme Lülesi	3.970,00
4416 A	Kesme Hamlacı+Tutamak+3-100 mm Kesme Lülesi	4.235,00
44043	Kesme Lülesi Propan - Oksijen (Kesme Kapasitesi 3-20mm)	110,00
44044	Kesme Lülesi Propan - Oksijen (Kesme Kapasitesi 20-50mm)	110,00
44045	Kesme Lülesi Propan - Oksijen (Kesme Kapasitesi 50-100mm)	110,00
44047	Bakır Kovan Propan - Oksijen (Kesme Kapasitesi 3-100 mm)	140,00
4420 P	Kesme Lüleleri Takımı Propan - Oksijen (Kesme Kapasitesi 3-100 mm)	470,00
44037	Kesme Lülesi Asetilen - Oksijen (Kesme Kapasitesi 3-20mm)	245,00
44038	Kesme Lülesi Asetilen - Oksijen (Kesme Kapasitesi 20-50mm)	245,00
44039	Kesme Lülesi Asetilen - Oksijen (Kesme Kapasitesi 50-100mm)	245,00
4420A	Kesme Lüleleri Takımı Asetilen - Oksijen (Kesme Kapasitesi 3-100 mm)	735,00





KAYNAK KOLLARI ve LÜLELERİ

Sipariş No	Asetilen	Açıklama			Fiyat (₺)
3610	Kaynak Kolu	No : 0	Kaynak Kapasitesi	0,2 - 0,5 mm	670,00
3611	Kaynak Kolu	No : 1	Kaynak Kapasitesi	0,5 - 1 mm	670,00
3612	Kaynak Kolu	No : 2	Kaynak Kapasitesi	1 - 2 mm	685,00
3613	Kaynak Kolu	No : 3	Kaynak Kapasitesi	2 - 4 mm	685,00
3614	Kaynak Kolu	No : 4	Kaynak Kapasitesi	4 - 6 mm	685,00
3615	Kaynak Kolu	No : 5	Kaynak Kapasitesi	6 - 9 mm	825,00
3616	Kaynak Kolu	No : 6	Kaynak Kapasitesi	9 - 14 mm	825,00
3617	Kaynak Kolu	No : 7	Kaynak Kapasitesi	14 - 20 mm	970,00
3618	Kaynak Kolu	No : 8	Kaynak Kapasitesi	20 - 30 mm	1.050,00
2010	Kaynak Kolu Lülesi	No : 0	Kaynak Kapasitesi	0,2 - 0,5 mm	205,00
2011	Kaynak Kolu Lülesi	No : 1	Kaynak Kapasitesi	0,5 - 1 mm	205,00
2012	Kaynak Kolu Lülesi	No : 2	Kaynak Kapasitesi	1 - 2 mm	210,00
2013	Kaynak Kolu Lülesi	No : 3	Kaynak Kapasitesi	2 - 4 mm	230,00
2014	Kaynak Kolu Lülesi	No : 4	Kaynak Kapasitesi	4 - 6 mm	235,00
2015	Kaynak Kolu Lülesi	No : 5	Kaynak Kapasitesi	6 - 9 mm	280,00
2016	Kaynak Kolu Lülesi	No : 6	Kaynak Kapasitesi	9 - 14 mm	280,00
2017	Kaynak Kolu Lülesi	No : 7	Kaynak Kapasitesi	14 - 20 mm	340,00
2018	Kaynak Kolu Lülesi	No : 8	Kaynak Kapasitesi	20 - 30 mm	360,00




OKSİJEN - PROPAN TAVLAMA KOLLARI ve LÜLELERİ

Sipariş No	Açıklama			Fiyat (₺)
3701	Tavlama Kolu	No : 1	Propan - Oksijen	1.750,00
3702	Tavlama Kolu	No : 2	Propan - Oksijen	1.750,00
3703	Tavlama Kolu	No : 3	Propan - Oksijen	2.250,00
3704	Tavlama Kolu	No : 4	Propan - Oksijen	2.900,00
3705	Tavlama Kolu	No : 5	Propan - Oksijen	3.200,00
37011	Tavlama Kolu Lülesi	No : 1	Propan - Oksijen	700,00
37022	Tavlama Kolu Lülesi	No : 2	Propan - Oksijen	700,00
37033	Tavlama Kolu Lülesi	No : 3	Propan - Oksijen	1.200,00
37044	Tavlama Kolu Lülesi	No : 4	Propan - Oksijen	1.850,00
37055	Tavlama Kolu Lülesi	No : 5	Propan - Oksijen	2.145,00




OKSİJEN - DOĞALGAZ TAVLAMA KOLLARI ve LÜLELERİ

Sipariş No	Açıklama			Fiyat (₺)
3701 M	Tavlama Kolu	No : 1	Doğalgaz - Oksijen	1.750,00
3702 M	Tavlama Kolu	No : 2	Doğalgaz - Oksijen	1.750,00
3703 M	Tavlama Kolu	No : 3	Doğalgaz - Oksijen	2.255,00
3704 M	Tavlama Kolu	No : 4	Doğalgaz - Oksijen	2.900,00
3705 M	Tavlama Kolu	No : 5	Doğalgaz - Oksijen	3.200,00
37011 M	Tavlama Kolu Lülesi	No : 1	Doğalgaz - Oksijen	700,00
37022 M	Tavlama Kolu Lülesi	No : 2	Doğalgaz - Oksijen	700,00
37033 M	Tavlama Kolu Lülesi	No : 3	Doğalgaz - Oksijen	1.200,00
37044 M	Tavlama Kolu Lülesi	No : 4	Doğalgaz - Oksijen	1.850,00
37055 M	Tavlama Kolu Lülesi	No : 5	Doğalgaz - Oksijen	2.145,00



ASETİLEN- OKSİJEN TAVLAMA KOLLARI ve LÜLELERİ

Sipariş No	Açıklama			Fiyat (₺)	
3801 A	Tavlama Kolu	No : 1	Asetilen - Oksijen	366 mm kol boyu	2.200,00
3802 A	Tavlama Kolu	No : 2	Asetilen - Oksijen	366 mm kol boyu	2.200,00
3803 A	Tavlama Kolu	No : 3	Asetilen - Oksijen	366 mm kol boyu	2.200,00
3804 A	Tavlama Kolu	No : 4	Asetilen - Oksijen	436 mm kol boyu	3.350,00



GAZ EKONOMİZÖRÜ

Sipariş No	Açıklama	Fiyat (₺)
1950	Gaz Ekonomizörü Asetilen - Oksijen	3.400,00
1951	Gaz Ekonomizörü Propan - Oksijen	3.400,00
1952	Gaz Ekonomizörü Doğalgaz - Oksijen	3.400,00
1953	Gaz Ekonomizörü (Manyetolu ve Alev Emniyetli Takım) Asetilen-Propan-Doğalgaz-Oksijen	12.100,00




HAFİF TİP TAV ve KAYNAK HAMLAÇ TAKIMI VE LÜLELERİ

Sipariş No	Açıklama	Fiyat (₺)
VA607	Kaynak Hamlaç Takımı Hafif Tip (2607+26050+26070+26100+26140+26200)	3.750,00
26050	Hafif Tip Kaynak Hamlaç Lülesi No : 50 Propan / Asetilen - Oksijen	185,00
26070	Hafif Tip Kaynak Hamlaç Lülesi No : 70 Propan / Asetilen - Oksijen	185,00
26100	Hafif Tip Kaynak Hamlaç Lülesi No : 100 Propan / Asetilen - Oksijen	185,00
26140	Hafif Tip Kaynak Hamlaç Lülesi No : 140 Propan / Asetilen - Oksijen	185,00
26200	Hafif Tip Kaynak Hamlaç Lülesi No : 200 Propan / Asetilen - Oksijen	185,00



HAFİF TİP TAV ve KAYNAK HAMLAÇ TAKIMI VE LÜLELERİ

Sipariş No	Açıklama	Fiyat (₺)
VA606	Kaynak Hamlaç Takımı Hafif Tip (2620+26202+26203+26204+26205+26206)	3.950,00
26202	Kaynak Lülesi No : 2 Propan - Oksijen	275,00
26203	Kaynak Lülesi No : 3 Propan - Oksijen	275,00
26204	Kaynak Lülesi No : 4 Propan - Oksijen	275,00
26205	Kaynak Lülesi No : 5 Propan - Oksijen	300,00
26206	Tavlama Lülesi Propan - Oksijen	330,00



KUYUMCU TİP TAVLAMA HAMLACI ve BAŞLIKLARI

Sipariş No	Açıklama	Fiyat (₺)
2630	Tavlama Hamlaç Takımı Doğalgaz - Hava (2631 + 3415M + 3418M + 3422M + 3440M)	4.350,00
2631	Kuyumcu Tipi Tutamak	1.450,00
3415M	Tavlama Başlığı 15 mm	635,00
3418M	Tavlama Başlığı 18 mm	635,00
3422M	Tavlama Başlığı 22 mm	635,00
3440M	Tavlama Başlığı 40 mm	970,00



ESNEK KOLLU KAYNAK HAMLACI (AY ŞALOMASI)

Sipariş No	Açıklama	Fiyat (₺)
2604	Tutamak	1.815,00
26400	Mikser	635,00
26410	Adaptör	235,00
26401	Ay Şaloması Bek ucu No:1	235,00
26402	Ay Şaloması Bek ucu No:2	235,00
26403	Ay Şaloması Bek ucu No:3	235,00
26404	Ay Şaloması Bek ucu No:4	235,00



8800

KAYNAK HAMLACI TAKIMLARI

Sipariş No	Açıklama	Fiyat (₺)
8600	Kaynak ve Kesme Hamlaç Takımı 6 lı Metal Çantalı	13.300,00
8600P	Kaynak ve Kesme Hamlaç Takımı 6 lı Metal Çantalı	13.040,00
8800	Kaynak ve Kesme Hamlaç Takımı 8 lı Metal Çantalı	15.320,00
8800P	Kaynak ve Kesme Hamlaç Takımı 8 lı Metal Çantalı	15.060,00
8210A	Kaynak ve Kesme Seti Plastik Çantalı / Oksijen-Asetilen	10.950,00
8210P	Kaynak ve Kesme Seti Plastik Çantalı / Oksijen-Propan	9.750,00
VA613	Vakum Ambalajlı Üçlü Kaynak Hamlaç Takımı (2601+3611+3612+3613)	3.540,00
VA615	Vakum Ambalajlı Beşli Kaynak Hamlaç Takımı (2601+3611+3612+3613+3614+3615)	5.050,00



PROPAN TAV ve KAYNAK HAMLARLARI			
Sipariş No	Açıklama		Fiyat (₺)
2202	Propan Tutamak	Sabit Bağlantılı	605,00
2202-1	Propan Tutamak	Sökülebilir Bağlantılı	760,00
2201	Propan Tutamak	(Tetikli, Pilot Alevli ve Çalışma Alevi Ayarlanabilen) Sabit Bağlantılı	970,00
2201-1	Propan Tutamak	(Tetikli, Pilot Alevli ve Çalışma Alevi Ayarlanabilen) Sökülebilir Bağlantılı	1.150,00
2203	Propan Tutamak		850,00
2206	Propan Tutamak	Sabit Boyunlu 100 mm	910,00
2210	Propan Tutamak	Sabit Boyunlu 200 mm	925,00




TAVLAMA ve KAYNAK BAŞLIKLARI			
Sipariş No	Açıklama		Fiyat (₺)
3214	Nokta Alev Kaynak Başlığı 14 mm	Propan	500,00
3217	Nokta Alev Kaynak Başlığı 17 mm	Propan	375,00
3219	Nokta Alev Kaynak Başlığı 19 mm	Propan	440,00
3222	Nokta Alev Kaynak Başlığı 22 mm	Propan	425,00
3122	Tav ve Kaynak Başlığı 22 mm	Propan	390,00
3128	Tav ve Kaynak Başlığı 28 mm	Propan	455,00
3132	Tav ve Kaynak Başlığı 32 mm	Propan	515,00
3135	Tav ve Kaynak Başlığı 35 mm	Propan	525,00
3345	Tavlama Başlığı	Başlık çapı 45 mm	475,00
3351	Tavlama Başlığı	Başlık çapı 51 mm	495,00
3357	Tavlama Başlığı	Başlık çapı 57 mm	535,00
3363	Tavlama Başlığı	Başlık çapı 63 mm Kapalı Tip	560,00
3445	Tavlama Başlığı	Başlık çapı 45 mm Kapalı Tip	535,00
3451	Tavlama Başlığı	Başlık çapı 51 mm Kapalı Tip	560,00
3457	Tavlama Başlığı	Başlık çapı 57 mm Kapalı Tip	595,00
3463	Tavlama Başlığı	Başlık çapı 63 mm	650,00







ÇEVRE ALEV TAVLAMA ve TURBO TAV BAŞLIKLARI

Sipariş No	Açıklama	Fiyat (₺)
3240	Çevre Alev Tav ve Kaynak Başlığı Boru tavlama çapı 22 mm	595,00
3241	Çevre Alev Tav ve Kaynak Başlığı Ucu Boru tavlama çapı 22 mm	170,00




BAĞLANTI BOYUNLARI

Sipariş No	Açıklama	Fiyat (₺)
3006	Propan Bağlantı Boyunu 60 mm	400,00
3010	Propan Bağlantı Boyunu 100 mm	405,00
3020	Propan Bağlantı Boyunu 200 mm	425,00
3040	Propan Bağlantı Boyunu 400 mm	425,00
3060	Propan Bağlantı Boyunu 600 mm	475,00
3075	Propan Bağlantı Boyunu 750 mm	485,00
3100	Propan Bağlantı Boyunu 1000mm	525,00
3002	Propan Bağlantı Boyunu (2) başlık ile kullanılan izolasyon için	605,00
3003	Propan Bağlantı Boyunu (3) başlık ile kullanılan izolasyon için	860,00
3004	Propan Bağlantı Boyunu (4) başlık ile kullanılan izolasyon için	1.100,00
3016	Propan Bağlantı Boyunu (6) başlık ile kullanılan izolasyon için	2.050,00
30900	Propan Boyun Destek Ayağı	160,00



PROPAN TAV ve KAYNAK HAMLACLARI

Sipariş No	Açıklama	Fiyat (₺)
2220	Propan Havyalı Hamlaç Takımı 350 gr.	2.750,00
2221	Propan Havyalı Hamlaç Takımı 500 gr.	3.025,00
23271	Propan Havyalı Hamlaç Takımı 270 gr. (Rüzgarda Sönmeyen)	2.650,00
23371	Propan Havyalı Hamlaç Takımı 370 gr. (Rüzgarda Sönmeyen)	2.750,00
23501	Propan Havyalı Hamlaç Takımı 500 gr (Rüzgarda Sönmeyen)	3.025,00
2223	Yedek Bakır Havya 350 gr.	880,00
2225	Yedek Bakır Havya 500 gr.	1.155,00
22271	Yedek Bakır Havya 270 gr.	770,00
22371	Yedek Bakır Havya 370 gr.	880,00
22501	Yedek Bakır Havya 500 gr	1.155,00





3633

PROPAN ÇAK-YAK

Sipariş No	Açıklama			Fiyat (₺)
3633	Çak Yak	310 mm	Hortum + İprağaz Adaptörü	715,00
3634	Çak Yak	310 mm	Hortum + Aygaz Adaptörü	



3260

PROPAN BOYUNLU TAVLAMA BAŞLIKLARI (ÇAKMAKLI)

Sipariş No	Açıklama			Fiyat (₺)
3235	Tavlama Boyun ve Başlığı	Başlık çapı 63 mm + Boyun 35 cm	(Çakmaklı)	1.515,00
3260	Tavlama Boyun ve Başlığı	Başlık çapı 63 mm + Boyun 60 cm	(Çakmaklı)	1.515,00



3040-3

3020-3

PROPAN BAĞLANTI BOYUNLARI

Sipariş No	Açıklama			Fiyat (₺)
3020-4	Propan Bağlantı Boyunları	20 cm		415,00
3040-4	Propan Bağlantı Boyunları	40 cm		425,00



TAVLAMA BAŞLIKLARI

Sipariş No	Açıklama			Fiyat (₺)
3551	Propan Tavlama Başlığı			315,00



İZ02160-C



İZ06063-2



İZ04151SET



İZ04151



İZ02151



İZ07551-3



İZ06045

PROPAN TAVLAMA SETLERİ (İZOLASYON)

Sipariş No	Açıklama	Fiyat (₺)
İZ04151	Propan Tavlama İzolasyon Seti 2201-1+3040-4+3551	1.700,00
İZ04151SET	Propan Tavlama İzolasyon Seti İZ04151+10 mt.Hortum Q8 mm+5124-1	4.375,00
İZ02151	Propan Tavlama İzolasyon Seti 2201-1+3020-4+3551	1.700,00
İZ02151SET	Propan Tavlama İzolasyon Seti İZ02151+10 mt.Hortum Q8 mm+5124-1	4.365,00
İZ02135-C	Propan Tavlama İzolasyon Seti 2201+3235 (Çakmaklı)	2.485,00
İZ02160-C	Propan Tavlama İzolasyon Seti 2201+3260 (Çakmaklı)	2.485,00
İZ06063-2	Propan Tavlama İzolasyon Seti 2201+3060+3002+30900+2 Ad.3363	3.330,00
İZ06051-3	Propan Tavlama İzolasyon Seti 2201+3060+3003+30900+3 Ad.3351	3.950,00
İZ06045-4	Propan Tavlama İzolasyon Seti 2201+3060+3004+30900+4 Ad.3345	4.600,00
İZ07545-4	Propan Tavlama İzolasyon Seti 2201+3075+3004+4 Ad.3345	4.450,00
İZ07545-6	Propan Tavlama İzolasyon Seti 2201+3075+3016+6 AD.3345	6.350,00
İZ07551-3	Propan Tavlama İzolasyon Seti 2201+3075+3003+3 AD.3351	3.800,00
İZ07557-1	Propan Tavlama İzolasyon Seti 2201+3075+1 AD.3357	1.990,00
İZ07563-1	Propan Tavlama İzolasyon Seti 2201+3075+1 AD.3363	2.015,00
İZ07563-2	Propan Tavlama İzolasyon Seti 2201+3075+3002+2 AD.3363	3.180,00



VA610



VA611

TAV ve KAYNAK SETLERİ		
Sipariş No	Açıklama	Fiyat (₺)
VA610	Vakum Amb. 2206+3122	1.300,00
VA611	Vakum Amb. 2206+3128 (Tavlama Seti)	1.365,00
VA632	Vakum Amb.2206+3132	1.425,00
VA620	Vakum Amb. 2206+3122+3128	1.755,00

OTOMATİK KESME MAKİNALARI

Sipariş No	Açıklama	Fiyat (\$ / ₺)
4604	Raylı Otomatik Kesme Makinası Rok 104 (Tek Kafalı) + Kesme Lülesi	36.500,00 ₺
4605	Raylı Otomatik Kesme Makinası Rok 104 (Çift Kafalı) + Kesme Lülesi	44.750,00 ₺
4603	Raylı Otomatik Kesme Makinası Rok 104 (Plasma Kesim İçin)	35.100,00 ₺
46041	Kesme Hamlacı Rok 104 İçin (200 mm)	3.400,00 ₺
46117	Yedek Ray (2 m) Raylı Otomatik Kesme Makinası için	3.145,00 ₺
FK20K	Flanş Kesme Makinası (200 mm)	1.475,00 \$
FK60B	Flanş Kesme Makinası (600 mm)	1.675,00 \$
FK90D	Flanş Kesme Makinası (Delik Açma İçin)	4.000,00 \$

KESME LÜLELERİ (MAKİNE KESİMİ İÇİN)

Sipariş No		Açıklama	Fiyat (₺)
Asetilen	Propan		
4520A	4520P	Kesme Lülesi No: 0 Kesme Kapasitesi 3 - 5 mm	340,00
4521A	4521P	Kesme Lülesi No: 1 Kesme Kapasitesi 5 - 10 mm	
4522A	4522P	Kesme Lülesi No: 2 Kesme Kapasitesi 10 - 25 mm	
4523A	4523P	Kesme Lülesi No: 3 Kesme Kapasitesi 25 - 40 mm	
4524A	4524P	Kesme Lülesi No: 4 Kesme Kapasitesi 40 - 60 mm	
4525A	4525P	Kesme Lülesi No: 5 Kesme Kapasitesi 60 - 100 mm	
4526A	4526P	Kesme Lülesi No: 6 Kesme Kapasitesi 100 - 200 mm	
4527A	4527P	Kesme Lülesi No: 7 Kesme Kapasitesi 200 - 300 mm	



5051S

YÜKSEK DEBİLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

Sipariş No	Açıklama				Fiyat (₺)
5050S	Basınç Düşürücü	Oksijen/ İnerit/Kuru Hava/ CO ₂	Yüksek Debili	10 Bar	9.000,00
5051S	Basınç Düşürücü	Asetilen	Yüksek Debili	1,5 Bar	9.000,00
5052S	Basınç Düşürücü	Propan	Yüksek Debili	4 Bar	9.000,00
5053S	Basınç Düşürücü	Azot/Argon	Yüksek Debili	10 Bar	9.000,00
5050S-20	Basınç Düşürücü	Oksijen/ İnerit/Kuru Hava/ CO ₂	Yüksek Debili	20 Bar	9.000,00
5050S-40	Basınç Düşürücü	Oksijen/ İnerit/Kuru Hava/ CO ₂	Yüksek Debili	40 Bar	9.200,00
5053S-20	Basınç Düşürücü	Azot/Argon	Yüksek Debili	20 Bar	9.000,00
5053S-40	Basınç Düşürücü	Azot/Argon	Yüksek Debili	40 Bar	9.200,00



5060S

KULLANIM YERİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

Sipariş No	Açıklama				Fiyat (₺)	
5060S	Basınç Düşürücü	Oksijen	Kullanım Yeri	Düşük Basınçlı	0-10 bar	2.050,00
5061S	Basınç Düşürücü	Asetilen	Kullanım Yeri	Düşük Basınçlı	0-1,5 bar	2.050,00
5062S	Basınç Düşürücü	Propan	Kullanım Yeri	Düşük Basınçlı	0-4 bar	2.050,00
5063S	Basınç Düşürücü	Azot	Kullanım Yeri	Düşük Basınçlı	0-4 bar	2.050,00
5064S	Basınç Düşürücü	Argon-CO ₂	Kullanım Yeri	Düşük Basınçlı	21 l/min	2.050,00
5064S-QT	Basınç Düşürücü	Argon-CO ₂	Tersane Tipi Kullanım Yeri (Quick Coupling Çıkışlı)	Düşük Basınçlı	21 l/min	2.750,00
5066S	Basınç Düşürücü	Helyum	Kullanım Yeri	Düşük Basınçlı	0-10 bar	2.050,00
5067S	Basınç Düşürücü	Hidrojen	Kullanım Yeri	Düşük Basınçlı	0-10 bar	2.050,00
5068S	Basınç Düşürücü	Doğalgaz	Kullanım Yeri	Düşük Basınçlı	0-1,5 bar	2.050,00
5069S	Basınç Düşürücü	Kuru Hava	Kullanım Yeri	Düşük Basınçlı	0-10 bar	2.050,00



5084S

KULLANIM YERİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

Sipariş No	Açıklama				Fiyat (₺)	
5080S	Basınç Düşürücü	Oksijen	Kullanım Yeri	Düşük Basınçlı	0-10 bar	1.700,00
5081S	Basınç Düşürücü	Asetilen	Kullanım Yeri	Düşük Basınçlı	0-1,5 bar	1.700,00
5082S	Basınç Düşürücü	Propan	Kullanım Yeri	Düşük Basınçlı	0-4 bar	1.700,00
5083S	Basınç Düşürücü	Azot	Kullanım Yeri	Düşük Basınçlı	0-4 bar	1.700,00
5084S	Basınç Düşürücü	Argon-CO ₂	Kullanım Yeri	Düşük Basınçlı	21 l/min	1.700,00
5085S-QT	Basınç Düşürücü	Argon-CO ₂	Tersane Tipi Kullanım Yeri (Quick Coupling Çıkışlı)	Düşük Basınçlı	21 l/min	2.200,00
5086S	Basınç Düşürücü	Helyum	Kullanım Yeri	Düşük Basınçlı	0-10 bar	1.550,00
5087S	Basınç Düşürücü	Hidrojen	Kullanım Yeri	Düşük Basınçlı	0-10 bar	1.700,00
5088S	Basınç Düşürücü	Doğalgaz	Kullanım Yeri	Düşük Basınçlı	0-1,5 bar	1.700,00
5089S	Basınç Düşürücü	Kuru Hava	Kullanım Yeri	Düşük Basınçlı	0-10 bar	1.700,00



6060S

KULLANIM YERİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

Sipariş No	Açıklama			Fiyat (₺)
6060S	Basınç Düşürücü	Oksijen	Kullanım Yeri 0-10 bar	2.050,00
6061S	Basınç Düşürücü	Asetilen	Kullanım Yeri 0-1,5 bar	2.050,00
6062S	Basınç Düşürücü	Propan	Kullanım Yeri 0-4 bar	2.050,00
6063S	Basınç Düşürücü	Azot	Kullanım Yeri 0-4 bar	2.050,00
6064S	Basınç Düşürücü	Argon-CO ₂	Kullanım Yeri 21 l/min	2.050,00
6064S-10	Basınç Düşürücü	Argon-CO ₂	Kullanım Yeri 0-10 bar	2.050,00
6064S-50	Basınç Düşürücü	Argon-CO ₂	Kullanım Yeri 50 l/min	2.050,00
6066S	Basınç Düşürücü	Helyum	Kullanım Yeri 0-10 bar	2.050,00
6067S	Basınç Düşürücü	Hidrojen	Kullanım Yeri 0-10 bar	2.050,00
6068S	Basınç Düşürücü	Doğalgaz	Kullanım Yeri 0-1,5 bar	2.050,00
6069S	Basınç Düşürücü	Kuru Hava	Kullanım Yeri 0-10 bar	2.050,00
6160S	Basınç Düşürücü	Oksijen	Kullanım Yeri 40 Bar	2.350,00
6160S-1	Basınç Düşürücü	Oksijen	Kullanım Yeri 20 Bar	2.350,00
6163S	Basınç Düşürücü	Azot	Kullanım Yeri 40 Bar	2.350,00
6163S-1	Basınç Düşürücü	Azot	Kullanım Yeri 20 Bar	2.350,00
6169S	Basınç Düşürücü	Kuru Hava	Kullanım Yeri 40 Bar	2.350,00
6169S-1	Basınç Düşürücü	Kuru Hava	Kullanım Yeri 20 Bar	2.350,00



5064F16

KULLANIM YERİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

Sipariş No	Açıklama			Fiyat (₺)
5064F16	Basınç Düşürücü	Argon-CO ₂	Kullanım Yeri - Çift Flowmetreli	3.850,00
5064F16-4	Basınç Düşürücü	Argon-CO ₂	Kullanım Yeri - Tek Flowmetreli	3.000,00
5064F30	Basınç Düşürücü	Argon-CO ₂	Kullanım Yeri - Çift Flowmetreli	3.850,00
5064F30-4	Basınç Düşürücü	Argon-CO ₂	Kullanım Yeri - Tek Flowmetreli	3.000,00



KULLANIM YERİ TESİSAT SETİ

Sipariş No	Açıklama			Fiyat (₺)
305060928	Kullanım Yeri Tesiilat Seti	Sağ	Tesiilat Ø28 mm	1.070,00
305061928	Kullanım Yeri Tesiilat Seti	Sol	Tesiilat Ø28 mm	1.070,00
305060915	Kullanım Yeri Tesiilat Seti	Sağ	Tesiilat Ø15 mm	1.000,00
305061915	Kullanım Yeri Tesiilat Seti	Sol	Tesiilat Ø15 mm	1.000,00
306060928	Kullanım Yeri Tesiilat Seti	Sağ	Tesiilat Ø28 mm	1.200,00
306061928	Kullanım Yeri Tesiilat Seti	Sol	Tesiilat Ø28 mm	1.200,00
306060915	Kullanım Yeri Tesiilat Seti	Sağ	Tesiilat Ø15 mm	1.070,00
306061915	Kullanım Yeri Tesiilat Seti	Sol	Tesiilat Ø15 mm	1.070,00
306160928	Kullanım Yeri Tesiilat Seti	Sağ	Tesiilat Ø28 mm	1.400,00
306160915	Kullanım Yeri Tesiilat Seti	Sol	Tesiilat Ø15 mm	1.400,00


VANALI TÜP BAĞLANTILARI

Sipariş No	Açıklama			Fiyat (₺)
6110	Tek Vanalı Tüp Bağlantısı	Oksijen, Kuru Hava, Azot, İnert Gaz, CO ₂	Sağ	4.150,00
6110F	Tek Vanalı Tüp Bağlantısı	Yanıcı Gaz	Sol	4.600,00
6210	İki Vanalı Tüp Bağlantısı	Oksijen, Kuru Hava, Azot, İnert Gaz, CO ₂	Sağ	8.350,00
6210F	İki Vanalı Tüp Bağlantısı	Yanıcı Gaz	Sol	9.000,00
6310	Üç Vanalı Tüp Bağlantısı	Oksijen, Kuru Hava, Azot, İnert Gaz, CO ₂	Sağ	12.700,00
6310F	Üç Vanalı Tüp Bağlantısı	Yanıcı Gaz	Sol	13.750,00


YÜKSEK BASINÇ FLEKSİ HORTUM

Sipariş No	Açıklama			Fiyat (₺)
YB101-P-1000	Yüksek Basınç Hortumu	Oksijen	1000 mm	4.500,00
YB101-P-1500	Yüksek Basınç Hortumu	Oksijen	1500 mm	5.600,00
YB101-P-2500	Yüksek Basınç Hortumu	Oksijen	2500 mm	7.900,00
YB111-P-800	Yüksek Basınç Hortumu	Asetilen	800 mm	4.250,00
YB111-P-1800	Yüksek Basınç Hortumu	Asetilen	1800 mm	5.850,00
YB120-P-1500	Yüksek Basınç Hortumu	Propan-Doğalgaz-H ₂	1500 mm	5.600,00
YB120-P-2000	Yüksek Basınç Hortumu	Propan-Doğalgaz-H ₂	2000 mm	6.750,00
YB120-P-2500	Yüksek Basınç Hortumu	Propan-Doğalgaz-H ₂	2500 mm	7.900,00
YB140-P-1000	Yüksek Basınç Hortumu	Azot-Argon	1000 mm	4.500,00
YB140-P-1500	Yüksek Basınç Hortumu	Azot-Argon	1500 mm	5.600,00
YB140-P-2500	Yüksek Basınç Hortumu	Azot-Argon	2500 mm	7.900,00
YB150-P-1000	Yüksek Basınç Hortumu	CO ₂ -Kuru Hava-Helyum	1000 mm	4.500,00
YB150-P-1500	Yüksek Basınç Hortumu	CO ₂ -Kuru Hava-Helyum	1500 mm	5.600,00
YB150-P-2500	Yüksek Basınç Hortumu	CO ₂ -Kuru Hava-Helyum	2500 mm	7.900,00


YÜKSEK BASINÇ HAT FİLTRESİ

Sipariş No	Açıklama			Fiyat (₺)
HF-02	Hat Filtresi	Ø 28	O ₂ , D, N ₂ , H, CO ₂ , P	3.150,00
HF-03	Hat Filtresi	G 1/2"	O ₂ , D, N ₂ , H, CO ₂ , P	2.950,00



YÜKSEK BASINÇ HAT SİĞORTASI

Sipariş No	Açıklama			Fiyat (₺)
HAT-10	Hat Sigortası	Oksijen, Kuru Hava, Azot, İnerit Gaz, CO ₂	15 Bar	880,00
HAT-10-1	Hat Sigortası	Oksijen, Kuru Hava, Azot, İnerit Gaz, CO ₂	15 Bar	
HAT-20	Hat Sigortası	Oksijen, Kuru Hava, Azot, İnerit Gaz, CO ₂	25 Bar	
HAT-20-1	Hat Sigortası	Oksijen, Kuru Hava, Azot, İnerit Gaz, CO ₂	25 Bar	
HAT-30	Hat Sigortası	Oksijen, Kuru Hava, Azot, İnerit Gaz, CO ₂	35 Bar	
HAT-30-1	Hat Sigortası	Oksijen, Kuru Hava, Azot, İnerit Gaz, CO ₂	35 Bar	
HAT-40	Hat Sigortası	Oksijen, Kuru Hava, Azot, İnerit Gaz, CO ₂	45 Bar	
HAT-40-1	Hat Sigortası	Oksijen, Kuru Hava, Azot, İnerit Gaz, CO ₂	45 Bar	



51315



51016



51140



51102



51102-50



51140-50

BASINÇ GÖSTERGELERİ (MANOMETRELER)

Sipariş No	Açıklama			Fiyat (₺)	
51102	Basınç Göstergesi	ASETİLEN	1,5 bar (Kadran sonu 2.5 Bar)	Ø63	330,00
54006	Basınç Göstergesi	-	4 bar (Kadran sonu 6 Bar)	Ø63	330,00
51016	Basınç Göstergesi	OKSİJEN	10 bar (Kadran sonu 16 Bar)	Ø63	330,00
51140-20	Basınç Göstergesi	-	20 bar (Kadran sonu 40 Bar)	Ø63	330,00
51140	Basınç Göstergesi	ASETİLEN	25 bar (Kadran sonu 40 Bar)	Ø63	330,00
52100	Basınç Göstergesi	-	50 bar (Kadran sonu 100 Bar)	Ø63	330,00
51200	Basınç Göstergesi	-	100 bar (Kadran sonu 200 Bar)	Ø63	330,00
52200	Basınç Göstergesi	-	150 bar (Kadran sonu 200 Bar)	Ø63	330,00
51315	Basınç Göstergesi	OKSİJEN	230 bar (Kadran sonu 315 Bar)	Ø63	330,00
54202	Basınç Göstergesi	-	230 bar (Kadran sonu 315 Bar)	Ø63	330,00
54315	Basınç Göstergesi	-	230 bar (Kadran sonu 315 Bar)	Ø63	330,00
59032	Basınç Göstergesi	ARGON-CO ₂	21 L/dak (Kadran sonu 32 L/dak)	Ø63	330,00
51102-50	Basınç Göstergesi	-	1,5 bar (Kadran sonu 2.5 Bar)	Ø50	330,00
51006-50	Basınç Göstergesi	-	4 bar (Kadran sonu 6 Bar)	Ø50	330,00
51140-50	Basınç Göstergesi	-	25 bar (Kadran sonu 40 Bar)	Ø50	330,00
51315-50	Basınç Göstergesi	-	230 bar (Kadran sonu 315 Bar)	Ø50	330,00
59012-50	Basınç Göstergesi	-	0 - 12 L/dak	Ø50	330,00



TEST FLOWMETRESİ

Sipariş No	Açıklama		Fiyat (₺)
FM25	Test Flowmetresi Argon - CO ₂		340,00



YEDEK PARÇA ve AKSESUARLAR

Sipariş No	Açıklama	Fiyat (₺)
Y512	Plastik Basınç Düşürücü Manometre Muhafazası (Turuncu) TEKLİ	60,00
Y522	Plastik Basınç Düşürücü Manometre Muhafazası (Mavi) TEKLİ	60,00
Y523	Plastik Basınç Düşürücü Manometre Muhafazası (Kırmızı) TEKLİ	60,00
Y524	Plastik Basınç Düşürücü Manometre Muhafazası (Gri) TEKLİ	60,00
Y532	Plastik Basınç Düşürücü Manometre Muhafazası (Mavi) 5300 Serisi İçin	120,00
Y533	Plastik Basınç Düşürücü Manometre Muhafazası (Kırmızı) 5300 Serisi İçin	120,00
Y534	Plastik Basınç Düşürücü Manometre Muhafazası (Gri) 5300 Serisi İçin	120,00
Y542	Plastik Basınç Düşürücü Manometre Muhafazası (Mavi) 5400 Serisi İçin	120,00
Y543	Plastik Basınç Düşürücü Manometre Muhafazası (Kırmızı) 5400 Serisi İçin	120,00
Y544	Plastik Basınç Düşürücü Manometre Muhafazası (Gri) 5400 Serisi İçin	120,00
1012	Çakmak	155,00
10121	Çakmak Taşı	31,00
1010	Lüle Temizleme Takımı (Temizleme İğnesi)	215,00
1000	Aygaz Tüp Adaptörü (Piknik Tüpü)	115,00
1001	İpragaz Tüp Adaptörü (Piknik Tüpü)	150,00

World of Welders



Mümessilliklerimiz

www.yildizgaz.com.tr

ewm

TELWIN®



CEPRO

STAR ARC